



albatros[®]
MADE TO PROTECT



NL

NORMERING INFO


1. BASISVEREISTEN

SB

- Verharde schokbestendige neus (staal of kunststof)
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand **NIEUW**



2. BIJKOMENDE VEREISTEN



3. NORMATIEVE MARKERING

$$S1 = SB + A + E$$

$$S1P = S1 + P$$

$$S1PL = S1 + PL$$

$$S1PS = S1 + PS$$

$$S2 = S1 + WPA$$

$$S3 = S2 + P$$

$$S3L = S2 + PL$$

$$S3S = S2 + PS$$

$$+$$



$$S4$$

$$S5$$

$$S6 = S2 + WR$$

$$S7 = S3 + WR$$

$$S7L = S3L + WR$$

$$S7S = S3S + WR$$



TECHNOLOGY & COMFORT COMBINED IN PERFECTION.

FLEXLITE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed evercushion® RELIEF



BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES

64.803.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE LOW**
64.803.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus



64.802.0 **TARAVAL GREY LOW**
S3L ESD FO SR | 36-47

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus

Loopzool FLEXLITE - flexibele anti-slip DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig werkzaam, EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping (47% minder impact op botten en gewrichten) en uitzonderlijke energieruggave (60%)



BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES

63.804.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE MID**
63.804.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus



63.802.0 **TARAVAL BROWN MID**
S3L ESD FO SR | 36-47

Schacht Extra Nubuckleder en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION.

CRAFT^{HD}

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed COMFIT® Relax Memory Foam



64.135.0 **ENDURANCE LOW**
S3 SRC | 39-47

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Gesloten watertong, TPU heel support, PU overneus

Loopzool CRAFT^{HD}, duo-PU/PU, slijt- en slipvaste zool met outdoor profiel en schokdemper in de hak



63.132.0 **ENDURANCE MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Gesloten watertong, TPU heel support, PU overneus

THE NEW WORK EXPERIENCE.

TREKSTAR XP

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID, schokabsorberend

Loopzool TREKSTAR XP, geprofileerde, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool



64.851.0 **TOFANE BLACK QL LOW**
S3 ESD HRO SRC | 40-47

Schacht Gewaxt volnerf randsleder
Extra ESD, extra neus- en hielversteving, gesloten watertong en QUICK LOCK snelsluitsysteem



63.850.0 **TOFANE BLACK QL CTX MID**
S3 WR ESD HRO SRC | 40-47

Schacht Gewaxt volnerf randsleder met ademend en waterdicht COA.TEX® membraan
Extra ESD, extra neus- en hielversteving, gesloten watertong en QUICK LOCK snelsluitsysteem

DYNAMIC MULTI-TALENT.

TREKSTAR WORK

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID, schokabsorberend

Loopzool XTS TREKSTAR Work, duo-PU/TPU, slijt- en slipvaste zool met outdoor profiel en schokdemper in de hak



64.133.0 **TIMBER LOW**
S3 SRC | 39-47

Schacht Geolied volnerf randsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus



63.134.0 **TIMBER MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Geolied volnerf randsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus

BESTSELLER



63.170.0 **ROCKY MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Geolied volnerf randsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus

EXTREMELY LIGHT & ULTIMATE COMFORT.

DUAL IMPULSE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed COMFIT® AIR voetbed

Loopzool Vernieuwde DUAL.IMPULSE loopzool, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool, met 2-lagige IMPULSE.FOAM® 'anti-fatigue technology' tussenzool voor maximale demping, stabiliteit en comfort

NEW



64.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus, lichtgewicht, gesloten watertong

NEW



63.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus, lichtgewicht, gesloten watertong

NEW



64.642.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus, lichtgewicht, gesloten watertong

NEW



64.644.0 **WAVE IMPULSE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Slijtvast 3D-textielweefsel met naadloze FITFRAME® verstevigingselementen
Extra ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

INLAY SOLES



20.485.0 **evercushion® CUSTOM FIT**
LOW - MID - HIGH | 35-49

Info Het evercushion® CUSTOM FIT voetbed combineert draagcomfort met pasvorm. Het is beschikbaar in drie varianten met elk een verschillend anatomisch gevormd voetgewelf (LOW rood, MID groen, HIGH geel). Het ademende PU schuim zorgt voor een uitmuntende schokabsorptie en een prima klimaatregeling. De antibacteriële Hypro Odor Control® coating voorkomt onaangename geurtjes. (zowel voor Puma als voor Albatros Safety Shoes)



ORTHOPEDIE

DGV 112-191 (*)

(*) BG-richtlijn betreffende orthopedische inlegzolen. Veiligheidsschoenen moeten in overeenstemming daarmee worden getest om te garanderen dat de schoen nog steeds voldoet aan de vereisten van de norm EN ISO 20345.



COMFORT AND ADVANCED TECHNOLOGY.

DYNAMIC

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed Anatomisch gevormd en ademend

Loopzool Voetbed DYNAMIC, duo-PU/PU, slijt- en slipvaste flexibele, geprofileerde zool



64.870.0 **CLIFTON LOW**
S3 SRC | 36-47



63.870.0 **CLIFTON MID**
S3 SRC | 36-47

Schacht Slijtvast, waterwerend veloursleder met high-tech textiel

Extra Metaalvrij, gesloten watertong

Schacht Slijtvast, waterwerend veloursleder met high-tech textiel

Extra Metaalvrij, gesloten watertong

A SAFE CHOICE FOR WOMEN.

XTS TRAIL LADIES

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed Anatomisch gevormd, vochtabsorberend en wisselbaar

Loopzool XTS TRAIL, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met een 2-lagige tussenzool met IMPULSE.FOAM® 'anti-fatigue technology' voor maximale demping, stabiliteit en comfort.



64.524.0 **TWIST BLUE WNS LOW**
S1P ESD HRO SRC | 36-42



64.520.0 **TWIST PINK WNS LOW**
S1P ESD HRO SRC | 36-42

Schacht Slijtvast textiel met Sandwich mesh en naadloze FITFRAME® verstevigingselementen

Extra Reflecterende elementen, slijtvaste overneus, ESD, lichtgewicht, metaalvrij

Schacht Slijtvast textiel met Sandwich mesh en naadloze FITFRAME® verstevigingselementen

Extra Reflecterende elementen, slijtvaste overneus, ESD, lichtgewicht, metaalvrij



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed COMFIT® AIR



63.526.0 **TRAILMASTER OLIVE MID**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

Loopzool XTS TRAIL, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met een 2-lagige tussenzool met IMPULSE.FOAM® 'anti-fatigue technology' voor maximale demping, stabiliteit en comfort.



64.621.0 **ULTRATRAIL GREY LOW**
S3 ESD HRO SRC | 36-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



63.525.0 **TRAILMASTER BLACK QL MID**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus, hielbescherming & QUICK LOCK snelsluitstelsysteem



63.622.0 **ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**
S3 ESD WR HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken en ademend, waterdicht COA.TEX® membraan ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

UNLEASH THE POWER.

WORKLETICS

Veiligheid Glasvezel neus en metaalvrije, flexibele FAP Lite®-antiperforatiezool

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID



Loopzool WORKLETICS 3D-zool, 300° hitte- en slipbestendige rubberzool met PWR BEADS® voor een uitstekende energieruggave. EVA-tussenzool voor optimale demping, stabiliteit en comfort.

64.767.0 **VOLTAGE BLACK QL LOW**
S1P ESD HRO SRC | 39-48

Schacht Extra Ademend, transparant textielweefsel met microvezel en TPU-versteviging ESD en QUICK LOCK snelsluitstelsysteem

PROTECTION FOR EVERY SEASON.

WORK & SAFETY BOOTS



57.553.0

FOREST ISO NATURAL RUBBER | 37-47

Schacht
Voering

Natuurrubber
Neopreen voering van 5 mm dikte,
behoudt de lichaamswarmte

Loopzool

Slipvaste natuurrubberen zool, bestand tegen
olie en gematigde zuren

Extra

Hoge laars met verstelbare beenbreedte, geschikt
voor de jacht en buitenactiviteiten.

56.401.0

GUARDIAN HIGH GREEN

56.402.0

GUARDIAN MID GREEN

EN ISO 20347 | OB E SRA | 36-48

Schacht

Duurzaam nitrilrubber - groen

High : schacht met afsnijrand

Voering

Polyester voering voor comfortabel gevoel.

Loopzool

Slipvaste en geprofileerde loopzool, bestand tegen
mest, krijt, cement, brandstof, olie en gematigde
zuren.

Extra

Lage laars geschikt voor landbouw, jacht en buiten-
activiteiten.



59.088.0

TITAN PU S5 CI SRC | 37-48

Schacht
Veiligheid
Voering

Polyurethaan (BASF), lichtgewicht, koude-isolerend, donkergroen
Stalen neus en antiperforatiezool

Loopzool

Polyurethaan (BASF), slijt- en slipvast, zwart

Voetbed

Zacht PU-schuim, dempend, vochtregulerend en wisselbaar

63.150.0

RIGGER BOOT BROWN

S3 CI SRC | 40-47

Schacht
Veiligheid
Voering

Soepel waterafstotend volnerfleder

Stalen neus en antiperforatiezool

Isothermische bontvoering, sneldrogend,
uiterst comfortabel

Loopzool

SCUFF.CAPS.EVO® , slip- en slijtvaste PU/PU-zool met
PU overneus, bestand tegen olie en gematigde zuren

Voetbed

Anatomisch gevormd

Extra

Gepolsterd enkelgebied, zijdelingse aantreklussen



NEW







www.shoeteq.be