



  
**PUMA**<sup>®</sup>  
SAFETY SHOES

FR

# INFORMATIONS SUR LES NORMES

## 1. EXIGENCES DE BASE

SB

- Embout résistant aux chocs (acier ou plastique)
- Résistance, innocuité et efficacité des matériaux utilisés
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Antidérapant **NOUVEAU**



## 2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

<b>A</b>  A	<b>AN</b>  A	<b>CI</b>  A	<b>HI</b>  A	<b>CR</b>  A	<b>E</b>  A
<b>FO</b>  A	<b>LG</b> <b>NOUVEAU</b>  A	<b>M</b>  A	<b>WR</b>  A	<b>WPA</b> <b>NOUVEAU</b>  A	<b>C</b>  A
<b>P</b>  A	<b>PL</b> <b>NOUVEAU</b>  A	<b>PS</b> <b>NOUVEAU</b>  A	<b>SC</b> <b>NOUVEAU</b>  A	<b>HRO</b>  A	<b>SR</b> <b>NOUVEAU</b>  A

## 3. MARQUAGE NORMATIF

$S1 = SB + A + E$ 	$S2 = S1 + WPA$	$S3 = S2 + P$ $S3L = S2 + PL$ $S3S = S2 + PS$ 		$S4$ $S5$	<b>NOUVEAU</b> 	$S6 = S2 + WR$ <b>NOUVEAU</b> $S7 = S3 + WR$ $S7L = S3L + WR$ $S7S = S3S + WR$
-----------------------	-----------------	---	--	--------------	--------------------	--

OFFROAD CHEZ SOI.

# SCUFF CAPS EVO

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite (Borneo: en acier)  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® BA+

**Semelle** SCUFF.CAPS.EVO®, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), anti-dérapante (SRC) au profil autonettoyant et couche intermédiaire en PU avec absorbeur de chocs



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW**  
S3 CI HI HRO SRC | 36-48

**Tige** Cuir pleine fleur graissé  
**Extra** Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste



63.022.0 **SIERRA NEVADA MID**  
S3 WR CI HI HRO SRC | 36-48

**Tige** Cuir pleine fleur graissé  
**Extra** Membrane étanche en SYMPATEX®, col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste



63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH**  
S3 WR CI HI HRO SRC | 40-48

**Tige** Cuir pleine fleur graissé  
**Extra** Membrane étanche en COA.TEX®, tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH**  
S3 CI HI HRO SRC | 40-48

**Tige** Cuir nubuck souple  
**Extra** Tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.041.1 **BORNEO BLACK MID**  
S3 CI HI HRO SRC | 39-47

**Tige** Cuir pleine fleur graissé  
**Extra** Col et languette en cuir suède souple, surembout en PU robuste



63.021.1 **CASCADES DISC MID**  
S3 CI HI HRO SRC | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur graissé  
**Extra** Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste, système de laçage PUMA DISC®

ROBUSTESSE & CONFORT SANS COMPRIS.

# HEAVY DUTY

**Protection** Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® MAX , respirante, antibactérienne



63.271.0 **IRON HD BROWN MID**  
S3S FO LG SR | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.  
**Extra** Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle

**Semelle** HEAVY DUTY, TPU avec semelle intermédiaire amortissante en PU, résistante à l'huile, profil antidérapant pour une adhérence optimale (autonettoyant), avec surembout solide



63.274.0 **IRON HD BLACK MID**  
S3S FO LG SR | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.  
**Extra** Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle



63.270.0 **ROCK HD CTX MID**  
S7S FO LG SR | 39-48

**Tige** Nylon solide, respirant et microfibre avec membrane COA.TEX®  
**Extra** Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle

SÉCURITÉ AVEC EFFET TRAMPOLINE.

# REBOUND

**Protection** Embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® PRO



64.054.2 **CONDOR BROWN LOW**  
S3L ESD FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck graissé  
**Extra** ESD

**Semelle** REBOUND, semelle de marche compacte en PU et semelle intermédiaire en EFFECT.FOAM® de haute qualité pour une absorption excellente et un retour d'énergie élevé



63.012.2 **CONDOR BROWN MID**  
S3L ESD FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck graissé  
**Extra** ESD

# TRAVAILLER AVEC PUISSANCE.

## MOTION PWR

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive

**Première** evercushion®MMT: amovible, anatomique



64.500.0 **SLIDE GREY/ORANGE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC®

**Extra** Embout renforcé et protège-talon en TPU

**Semelle** MOTION PWR, semelle de marche en caoutchouc, antidérapante et thermorésistante (300°C), avec semelle intermédiaire en PWR.FOAM® pour une excellente absorption des chocs, retour d'énergie et stabilité



64.502.0 **TURBO BLK/RED LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC®

**Extra** Col ELASTIC FIT pour un maintien de la cheville optimisé, embout et protection de talon en TPU

**NEW**



64.501.0 **SLIDE BLACK DISC LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC®

**Extra** ESD, protège-talon en TPU, système de laçage PUMA DISC®



64.503.0 **ZOOM BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur lisse de qualité supérieure

**Extra** ESD, sans métal



63.503.0 **ZOOM BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur lisse de qualité supérieure

**Extra** ESD, sans métal

# A L' AVANCE DU TEMPS. TECHNICS LINE

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® CUSTOM FIT MID



64.422.0 **ARGON BLUE LOW**  
S3 ESD SRC | 40-49

**Tige** Cuir nubuck graissé  
**Extra** ESD, composite, embout renforcé et protège-talon en TPU

**Semelle** NaturalFLEXMOTION®, semelle PU/PU, antidérapante (SRC) avec absorbeur résilient iCELL dans le talon



63.420.0 **KRYPTON BLUE MID**  
S3 ESD SRC | 40-49

**Tige** Cuir nubuck graissé  
**Extra** ESD, composite, embout renforcé et protège-talon en TPU

## OU LE STYLE ET LA SÉCURITÉ SE RENCONTRENT. METRO PROTECT

**Protection** Embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® PRO



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**  
S3L FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck souple  
**Extra** Embout en aluminium léger et spacieux, surembout élégant

**Semelle** METRO.PROTECT, TPU, résistante et antidérapante (SRC), absorbeur EVA dans le talon



63.224.0 **AMSTERDAM MID**  
S3L FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck souple  
**Extra** Embout en aluminium léger et spacieux, surembout élégant

## INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES. HERITAGE

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® RELIEF, interchangeable



**Semelle** HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante(SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour excellent amortissement des chocs

**Tige** Cuir lisse  
**Extra** Éléments idCell, sans métal

64.020.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED LOW**  
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES.

# HERITAGE

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® RELIEF, interchangeable

**Semelle** HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante(SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour excellent amortissement des chocs



63.007.0 **FRONTCOURT BLUE/BLK MID**  
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** Cuir lisse  
**Extra** Éléments idCell, sans métal



63.005.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**  
S3L ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige** Cuir lisse  
**Extra** Éléments idCell, sans métal



64.001.0 **ICONIC SUEDE BLACK LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige** Cuir velours  
**Extra** Éléments idCell, sans métal



64.002.0 **ICONIC SUEDE NAVY LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** Cuir velours  
**Extra** Éléments idCell, sans métal



64.003.0 **ICONIC SUEDE GREY LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-48

**Tige** Cuir velours  
**Extra** Éléments idCell, sans métal



64.440.0 **ICONIC BLACK/GUM LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige** Cuir velours  
**Extra** Éléments idCell, sans métal

TRAVAIL FACILE.

# URBAN EFFECT

**Protection** Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP@lite  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle** URBAN EFFECT, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), avec point de pivot, double couche intermédiaire en EVA, EFFECT.FOAM® inlassable pour un excellent amortissement et retour d'énergie



64.464.0 **FRONTSIDE BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC | 39-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU



64.467.0 **FRONTSIDE IVY LOW**  
S1P ESD HRO SRC | 39-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW**  
S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU



64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, protège-talon en TPU  
+ système de laçage PUMA DISC®



64.465.1 **AIRTWIST BLACK DISC LOW**  
S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, protège-talon en TPU, système de laçage PUMA DISC®



## ORTHOPEDIE

DGUV 112-191 (\*)

\*Directive BG sur les semelles orthopédiques. Les chaussures de sécurité doivent être testées conformément à celle-ci pour garantir que la chaussure répond toujours aux exigences de la norme EN ISO 20345.

INSPIRÉ PAR LE LOOK RÉTRO.

# URBAN PROTECT

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® CUSTOM FIT MID

**NEW**



64.326.0 **RIDER GREY LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, sans métal

**Semelle** URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon

**NEW**



64.470.0 **RIDER BLACK LOW**  
S1PS FO HRO SR | 36-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, sans métal

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® CUSTOM FIT MID



64.310.0 **CROSSTWIST LOW**  
S3S FO HRO SR | 36-47

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite  
**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle** URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon



63.314.0 **CROSSTWIST MID**  
S3S FO HRO SR | 36-47

**Semelle** URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon



64.316.0 **ELEVATE KNIT BLACK LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-47

**Tige** Cuir, microfibre & textile  
**Extra** Composite, embout renforcé et protège-talon en TPU



64.306.0 **BLAZE KNIT LOW**  
S1PS FO HRO SR | 39-47

**Tige** Cuir, microfibre & textile  
**Extra** Composite, embout renforcé et protège-talon en TPU

RÉDUIRE. RÉUTILISER. RECYCLER. POUR UN MEILLEUR MONDE.

# GREEN HEART

**Protection** Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@GREEN

**Doublure Première** Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® GREEN



**Semelle** URBAN, semelle de marche caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante (SRC) avec point de pivot et couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon.



GREEN HEART®

64.305.0 **VIVID GH LOW**  
S1P ESD HRO SRC | 36-47

**Tige Extra** SAFETY KNIT® GREEN, matière recyclée ESD, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

CE QUE VEULENT LES FEMMES.

# MISS SAFETY

**Protection** Semelle anti-perforation souple avec  
- embout fibre de verre (Fuse Knit )  
- embout acier (Fuse TC & Niobe)

**Doublure Première** Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® BA+ (Fuse TC)  
evercushion® CUSTOM FIT MID (Niobe)



64.411.0 **FUSE TC PINK WNS LOW**  
S1P ESD SRC | 36-42

**Tige Extra** Sandwich-mesh respirante, microfibre FUSE.TEC® résistante ESD et embout renforcé

**Semelle** FUSE KNIT: MOTION IMPULSE, 3 densités, caoutchouc, thermorésistante (300°C) et double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale, stabilité et confort  
FUSE TC & NIOBE: natural FLEXMOTION®, PU/PU, antidérapante (SRC) avec absorbeur résilient iCELL



64.412.0 **NIOBE WNS LOW**  
S3 ESD SRC | 36-42

**Tige Extra** Cuir pleine fleur lisse ESD, composite, embout renforcé

NIVEAU SUPERIEUR D'AMORTISSEMENT.

# MOTION PROTECT

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite

**Doublure Première** Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® BA



**Semelle** MOTION IMPULSE, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® pour une excellente absorption des chocs, stabilité et confort

63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige Extra** Cuir pleine fleur lisse étanche, renforts TPU ESD, composite, surembout et protège-talon en TPU, système de lacage rapide

EVERCUSHION® BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

# ACCESSOIRES



20.485.0 **EVERCUSHION® CUSTOM FIT** | 35-49

**Info**

La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT combine confort et ajustement. Elle est disponible en trois variantes, chacune avec une voûte plantaire de forme anatomique différente (LOW rouge, MID vert, HIGH jaune). La mousse PU respirante offre une excellente absorption des chocs et un contrôle climatique performant. Le revêtement antibactérien Hypro Odor Control® empêche les odeurs désagréables. (pour Puma et pour Albatros Safety Shoes)

20.451.0 **EVERCUSHION® PLUS** | 37-47

**Info**

La semelle intérieure evercushion® PLUS combine un excellent confort aux performances durables. La combinaison unique du PU cellulaire et du PORON® assure l'absorption des chocs dans les zones les plus sollicitées du pied. Conçue pour des performances de pointe.



