



INFORMATIONS SUR LES NORMES

1. EXIGENCES DE BASE

SB

- Embout résistant aux chocs (acier ou plastique)
- Résistance, innocuité et efficacité des matériaux utilisés
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Antidérapant **NOUVEAU**



2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

A Antistatique	AN Protection de la cheville	CI Isolation contre le froid	HI Isolation contre le chaud	CR Résistant aux coupures	E Absorption d'énergie du talon
FO Résistant aux hydrocarbures	LG NOUVEAU Système de prise	M Protection métatarse	WR Étanchéité complète	WPA NOUVEAU Tige résistante à l'eau	C Chaussures conductrices
P Semelle anti-perforation	PL NOUVEAU Semelle anti-perforation 4,5 mm	PS NOUVEAU Semelle anti-perforation 3 mm	SC NOUVEAU Résistant à l'abrasion	HRO Résistant à la chaleur par contact	SR NOUVEAU Antidérapant

3. MARQUAGE NORMATIF

S1 = SB + A + E + arrière fermé	S2 = S1 + WPA	S3 = S2 + P S3L = S2 + PL S3S = S2 + PS + semelle à crampons	S4 S5	NOUVEAU S6 = S2 + WR NOUVEAU S7 = S3 + WR S7L = S3L + WR S7S = S3S + WR
--	------------------------------------	--	------------------------	--

OFFROAD CHEZ SOI.

SCUFF CAPS EVO

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite (Borneo: en acier)

Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive

Première evercushion® BA+

Semelle SCUFF.CAPS.EVO®, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), anti-dérapante (SRC) au profil autonettoyant et couche intermédiaire en PU avec absorbeur de chocs



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW**
S3 CI HI HRO SRC | 36-48

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste



63.022.0 **SIERRA NEVADA MID**
S3 WR CI HI HRO SRC | 36-48

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
Membrane étanche en SYMPATEX®, col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste



63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH**
S3 WR CI HI HRO SRC | 40-48

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
Membrane étanche en COA.TEX®, tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH**
S3 CI HI HRO SRC | 40-48

Tige Extra Cuir nubuck souple
Tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.041.1 **BORNEO BLACK MID**
S3 CI HI HRO SRC | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
Col et languette en cuir suède souple, surembout en PU robuste



63.021.1 **CASCADES DISC MID**
S3 CI HI HRO SRC | 39-48

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste, système de laçage PUMA DISC®

ROBUSTESSE & CONFORT SANS COMPRIS.

HEAVY DUTY

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® MAX, respirante, antibactérienne



63.271.0 **IRON HD BROWN MID**
S3S FO LG SR | 39-48

Tige Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.

Extra Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle

Semelle HEAVY DUTY, TPU avec semelle intermédiaire amortissante en PU, résistante à l'huile, profil antidérapant pour une adhérence optimale (autonettoyant), avec surembout solide



63.274.0 **IRON HD BLACK MID**
S3S FO LG SR | 39-48

Tige Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.

Extra Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle



63.270.0 **ROCK HD CTX MID**
S7S FO LG SR | 39-48

Tige Nylon solide, respirant et microfibre avec membrane COA.TEX®

Extra Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle

SÉCURITÉ AVEC EFFET TRAMPOLINE.

REBOUND

Protection Embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® PRO



64.054.2 **CONDOR BROWN LOW**
S3L ESD FO SR | 39-47

Tige Cuir nubuck graissé

Extra ESD

Semelle REBOUND, semelle de marche compacte en PU et semelle intermédiaire en EFFECT. FOAM® de haute qualité pour une absorption excellente et un retour d'énergie élevé



63.012.2 **CONDOR BROWN MID**
S3L ESD FO SR | 39-47

Tige Cuir nubuck graissé

Extra ESD

TRAVAILLER AVEC PUISSANCE.

MOTION PWR

Protection

Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Première

Doublure fonctionnelle BreathActive
evercushion®MMT: amovible, anatomique



64.500.0

SLIDE GREY/ORANGE LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Tige

SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement
FUSETEC®

Extra

ESD, embout en TPU et protection du talon



64.503.0

ZOOM BLACK LOW

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Tige

Cuir pleine fleur lisse de qualité supérieure
ESD, sans métal

Extra



Semelle

MOTION PWR, semelle de marche en caoutchouc, antidérapante et thermorésistante (300°C), avec semelle intermédiaire en PWR.FOAM® pour une excellente absorption des chocs, retour d'énergie et stabilité



64.502.0

TURBO BLK/RED LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Tige

SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement
FUSETEC®

Extra

Col ELASTIC FIT pour un maintien de la cheville optimisé, embout et protection de talon en TPU



63.503.0

ZOOM BLACK MID

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Tige

Cuir pleine fleur lisse de qualité supérieure
ESD, sans métal

Extra

64.514.1

SLIDE BLACK DISC LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Tige

SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement
FUSETEC®

Extra

ESD, protège-talon en TPU, système de laçage PUMA DISC®



A L' AVANCE DU TEMPS. TECHNICS LINE

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® CUSTOM FIT MID



64.422.0 **ARGON BLUE LOW**
S3 ESD SRC | 40-49

Tige Extra Cuir nubuck graissé
ESD, composite, renfort d'embout anti-abrasion et protège-talon en TPU

Semelle NaturalFLEXMOTION®, semelle PU/PU, antidérapante (SRC) avec absorbeur résilient iCELL dans le talon



63.420.0 **KRYPTON BLUE MID**
S3 ESD SRC | 40-49

Tige Extra Cuir nubuck graissé
ESD, composite, renfort d'embout anti-abrasion et protège-talon en TPU

OU LE STYLE ET LA SÉCURITÉ SE RENCONTRENT. METRO PROTECT

Protection Embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® PRO



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**
S3L FO SR | 39-47

Tige Extra Cuir nubuck souple
Embout en aluminium léger et spacieux, surembout élégant

Semelle METRO.PROTECT, TPU, résistante et antidérapante (SRC), absorbeur EVA dans le talon



63.224.0 **AMSTERDAM MID**
S3L FO SR | 39-47

Tige Extra Cuir nubuck souple
Embout en aluminium léger et spacieux, surembout élégant

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES. HERITAGE

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® RELIEF, interchangeable



Semelle HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante (SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour excellent amortissement des chocs

64.020.0 **FRONT COURT BLK/WHT/RED LOW**
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

Tige Extra Cuir lisse
Éléments idCell, sans métal

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES.

HERITAGE

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® RELIEF, interchangeable



63.007.0 **FRONTCOURT BLUE/BLK MID**
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

Tige Extra Cuir lisse
Éléments idCell, sans métal

Semelle HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante(SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour excellent amortissement des chocs



63.005.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**
S3L ESD FO HRO SR | 36-49

Tige Extra Cuir lisse
Éléments idCell, sans métal



64.001.0 **ICONIC SUEDE BLACK LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

Tige Extra Cuir velours
Éléments idCell, sans métal



64.002.0 **ICONIC SUEDE NAVY LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 39-48

Tige Extra Cuir velours
Éléments idCell, sans métal



64.003.0 **ICONIC SUEDE GREY LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-48

Tige Extra Cuir velours
Éléments idCell, sans métal



64.440.0 **ICONIC BLACK/GUM LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

Tige Extra Cuir velours
Éléments idCell, sans métal

TRAVAIL FACILE.

URBAN EFFECT

Protection Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®lite
Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® CUSTOM FIT MID

Semelle URBAN EFFECT, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), avec point de pivot, double couche intermédiaire en EVA, EFFECT.FOAM® inlassable pour un excellent amortissement et retour d'énergie



64.464.0 **FRONTSIDE BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRC | 39-47

Tige Extra Sandwich Mesh avec microfibre ESD, composite, protège-talon en TPU



64.467.0 **FRONTSIDE IVY LOW**
S1P ESD HRO SRC | 39-47

Tige Extra Sandwich Mesh avec microfibre ESD, composite, protège-talon en TPU



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Tige Extra Cuir suède hydrofuge ESD, composite, protège-talon en TPU



64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Tige Extra Cuir suède hydrofuge ESD, protège-talon en TPU + système de laçage PUMA DISC®



64.465.1 **AIRTWIST BLACK DISC LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Tige Extra Cuir suède hydrofuge ESD, protège-talon en TPU, système de laçage PUMA DISC®



ORTHOPEDIE

DGUV 112-191 (*)

*Directive BG sur les semelles orthopédiques. Les chaussures de sécurité doivent être testées conformément à celle-ci pour garantir que la chaussure répond toujours aux exigences de la norme EN ISO 20345.

INSPIRÉ PAR LE LOOK RÉTRO.

URBAN PROTECT

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® CUSTOM FIT MID

NEW



64.326.0

RIDER GREY LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

Tige Sandwich Mesh avec microfibre
Extra ESD, sans métal

Semelle URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon

NEW



64.470.0

RIDER BLACK LOW

S1PS FO HRO SR | 36-47

Tige Sandwich Mesh avec microfibre
Extra ESD, sans métal

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® CUSTOM FIT MID



64.310.0

CROSSTWIST LOW

S3S FO HRO SR | 36-47

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite
Doublure Doublure fonctionnelle BreathActive
Première evercushion® CUSTOM FIT MID

Semelle URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon



63.314.0

CROSSTWIST MID

S3S FO HRO SR | 36-47

Semelle URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon



64.316.0

ELEVATE KNIT BLACK LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Cuir, microfibre & textile
Extra Composite, embout renforcé et protège-talon en TPU



64.306.0

BLAZE KNIT LOW

S1PS FO HRO SR | 39-47

Tige Cuir, microfibre & textile
Extra Composite, embout renforcé et protège-talon en TPU

RÉDUIRE. RÉUTILISER. RECYCLER. POUR UN MEILLEUR MONDE.

GREEN HEART

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@GREEN

Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® GREEN

Semelle URBAN, semelle de marche caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante (SRC) avec point de pivot et couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon.




GREEN HEART®



64.305.0 **VIVID GH LOW**
S1PS ESD HRO SRC | 36-47

Tige Extra SAFETY KNIT® GREEN, matière recyclée ESD, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

CE QUE VEULENT LES FEMMES.

MISS SAFETY

Protection Semelle anti-perforation souple avec
- embout fibre de verre (Fuse Knit)
- embout acier (Fuse TC & Niobe)

Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® BA+ (Fuse TC)
evercushion® CUSTOM FIT MID (Niobe)

Semelle FUSE KNIT: MOTION IMPULSE, 3 densités, caoutchouc, thermorésistante (300°C) et double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale, stabilité et confort
FUSE TC & NIOBE: natural FLEXMOTION®, PU/PU, antidérapante (SRC) avec absorbeur résilient iCELL



64.411.0 **FUSE TC PINK WNS LOW**
S1P ESD SRC | 36-42

Tige Extra Sandwich-mesh respirante, microfibre FUSE.TEC® résistante ESD et embout renforcé



64.412.0 **NIOBE WNS LOW**
S3 ESD SRC | 36-42

Tige Extra Cuir pleine fleur lisse ESD, composite, embout renforcé

NIVEAU SUPERIEUR D'AMORTISSEMENT.

MOTION PROTECT

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP@lite

Doublure Première Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® BA

Semelle MOTION IMPULSE, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® pour une excellente absorption des chocs, stabilité et confort



63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Tige Extra Cuir pleine fleur lisse étanche, renforts TPU ESD, composite, surembout et protège-talon en TPU, système de laçage rapide

EVERCUSHION® BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

ACCESSOIRES

20.451.0 **EVERCUSHION® PLUS** | 37-47

Info

La semelle intérieure evercushion® PLUS combine un excellent confort aux performances durables. La combinaison unique du PU cellulaire et du PORON® assure l'absorption des chocs dans les zones les plus sollicitées du pied. Conçue pour des performances de pointe.



20.485.0 **EVERCUSHION® CUSTOM FIT** | 35-49

Info

La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT combine confort et ajustement. Elle est disponible en trois variantes, chacune avec une voûte plantaire de forme anatomique différente (LOW rouge, MID vert, HIGH jaune). La mousse PU respirante offre une excellente absorption des chocs et un contrôle climatique performant. Le revêtement antibactérien Hypro Odor Control® empêche les odeurs désagréables. (pour Puma et pour Albatros Safety Shoes)



LOW



MID



HIGH



