



NORMERING INFO

1. BASISVEREISTEN

SB

- Verharde schokbestendige neus (staal of kunststof)
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand **NIEUW**



2. BIJKOMENDE VEREISTEN

A Antistatisch	AN Enkelbescherming	CI Isolatie van de zool koud	HI Isolatie van de zool warmte	CR Snijbestendig	E Schokdempende hak
FO Bestand tegen koolwaterstoffen	LG NIEUW Gripsysteem	M Bescherming van de middenvoet	WR Volledig waterbestendig	WPA NIEUW Waterbestendige schacht	C Geleidende schoenen
P Perforatiebestendig	PL NIEUW Perforatiebestendig	PS NIEUW Perforatiebestendig	SC NIEUW Slijtvastheid door schuren	HRO Hittebestendige buitenzool	SR NIEUW Slipweerstand

3. NORMATIEVE MARKERING

S1 = SB + A E + gesloten achterkant	S2 = S1 + WPA	S3 = S2 + P S3L = S2 + PL S3S = S2 + PS + buitenzool met noppen	S4 S5	NIEUW S6 = S2 + WR NIEUW S7 = S3 + WR S7L = S3L + WR S7S = S3S + WR
--	------------------------------------	---	------------------------	--

OFFROAD AT HOME.

SCUFF CAPS EVO

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP®lite
Voering Antiperforatie (Borneo: stalen tussenzool)
Voetbed BreathActive functionele voering
evercushion® BA+



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW**
S3 CI HI HRO SRC | 36-48

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Kraag en tong in slijtvast Cordura®,
stevige PU overneus, gesloten watertong

Loopzool SCUFF.CAPS.EVO, hittebestendige
(300°C) en slipvaste rubberzool met
zelfreinigend outdoor profiel en schok-
absorberende PU tussenzool



63.022.0 **SIERRA NEVADA MID**
S3 WR CI HI HRO SRC | 36-48

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Waterdicht SYMPATEX® membraan, kraag
en tong in slijtvast Cordura®, stevige PU
overneus, gesloten watertong



63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH**
S3 WR CI HI HRO SRC | 40-48

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Waterdicht COA.TEX® membraan, extra hoge
schacht (ca.17 cm), YKK ritsluiting met stofklep,
TPU hielbescherming, stevige PU overneus,
gesloten watertong



63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH**
S3 CI HI HRO SRC | 40-48

Schacht Extra Nubuckleder
Extra hoge schacht (ca.17 cm), YKK rits-
sluiting met stofklep, TPU hielbescherming,
stevige PU overneus, gesloten watertong



63.041.1 **BORNEO BLACK MID**
S3 CI HI HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Kraag en tong in zacht suèdeleer, stevige
PU overneus, gesloten watertong



63.021.1 **CASCADES DISC MID**
S3 CI HI HRO SRC | 39-48

Schacht Extra Gewaxt volnerf rundsleder
Kraag en tong in slijtvast Cordura®, stevige
PU overneus, gesloten watertong, vernieuwd
PUMA DISC® snelsluitsysteem

WHERE ROUGH MEET TOUGH. HEAVY DUTY

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® MAX



63.271.0 **IRON HD BROWN MID**
 S3S FO LG SR | 39-48

Schacht Extra Premium geolied volnerfleder, naadloos
 Gesloten watertong, hielversteviging voor
 extra stabiliteit en bescherming, laddergrip,
 stevige overneus

Loopzool HEAVY DUTY, TPU met dempende PU
 tussenzool, oliebestendig, antislip profiel
 voor verbeterde grip (zelfreinigend), met
 stevige overneus.



63.274.0 **IRON HD BLACK MID**
 S3S FO LG SR | 39-48

Schacht Extra Premium geolied volnerfleder, naadloos
 Gesloten watertong, hielversteviging voor
 extra stabiliteit en bescherming, laddergrip,
 stevige overneus



63.270.0 **ROCK HD CTX MID**
 S7S FO LG SR | 39-48

Schacht Extra Sterk, ademend nylon met microvezel
 met COA.TEX® membraan
 Gesloten watertong, hielversteviging voor
 extra stabiliteit en bescherming, laddergrip,
 stevige overneus

SAFETY WITH TRAMPOLIN EFFECT. REBOUND

Veiligheid Stalen neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® PRO



64.054.2 **CONDOR BROWN LOW**
 S3L ESD FO SR | 39-47

Schacht Extra Gewaxt nubuckleder
 ESD, gesloten watertong

Loopzool REBOUND, compacte PU-zool met
 tussenzool van hoogwaardig EFFECT.
 FOAM® voor uitstekende demping en
 hoog energierendement



63.012.2 **CONDOR BROWN MID**
 S3L ESD FO SR | 39-47

Schacht Extra Gewaxt nubuckleder
 ESD, gesloten watertong

WORK WITH POWER.

MOTION PWR

Veiligheid

Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie

Voering

BreathActive functionele voering

Voetbed

evercushion® MMT



64.500.0

SLIDE GREY/ORANGE LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht

Extra

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, TPU neuskap en hielbescherming



64.503.0

ZOOM BLACK LOW

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht

Extra

Glad volnerf rundsleder ESD, metaalvrij, gesloten watertong

NEW



Loopzool

MOTION PWR, hittebestendig (300°C), slipvast, rubber met PWR.FOAM® tussen-zool voor uitstekende demping, energieruggave en stabiliteit



64.502.0

TURBO BLK/RED LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht

Extra

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, ELASTIC FIT comfortkraag voor geoptimaliseerde steun aan de enkel, TPU neus- en hielbescherming



63.503.0

ZOOM BLACK MID

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht

Extra

Glad volnerf rundsleder ESD, metaalvrij, gesloten watertong

64.514.1

SLIDE BLACK DISC LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht

Extra

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, TPU neuskap en hielbescherming PUMA DISC® snelsluitsysteem, reflecterende elementen



AHEAD OF TIME. TECHNICS LINE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID



64.422.0 **ARGON BLUE LOW**
S3 ESD SRC | 40-49

Schacht Extra Geolied nubuckleder
ESD, metaalvrij, slijtvaste neusversterking en TPU hielbescherming

Loopzool NaturalFLEXMOTION®, PU/PU
slipvaste zool met flexibele iCELL
schokdemper in de hak



63.420.0 **KRYPTON BLUE MID**
S3 ESD SRC | 40-49

Schacht Extra Geolied nubuckleder
ESD, metaalvrij, slijtvaste neusversterking en TPU hielbescherming, gesloten watertong

STYLE MEETS SAFETY. METRO PROTECT

Veiligheid Aluminium neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® RELIEF



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**
S3L FO SR | 39-47

Schacht Extra Nubuckleder
Ruime lichtgewicht aluminium neus, elegante overneus, gesloten watertong

Loopzool METRO.PROTECT, vernieuwde TPU zool,
slijt- en slipvast, EVA schokdemper in de hak



63.224.0 **AMSTERDAM MID**
S3L FO SR | 39-47

Schacht Extra Nubuckleder
Ruime lichtgewicht aluminium neus, elegante overneus, gesloten watertong

INSPIRED BY THE LEGENDARY VINTAGE SNEAKERS. HERITAGE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® RELIEF



Loopzool HERITAGE, hittebestendige (300°C) en
slipvaste rubberzool met speciaal visgraat-
patroon, rotatiepunt en idCell voor uitste-
kende schokabsorptie

64.020.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED LOW**
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht Extra Glad volnerf randsleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij

INSPIRED BY THE LEGENDARY VINTAGE SNEAKERS.

HERITAGE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® RELIEF



63.007.0 **FRONTCOURT BLUE/BLK MID**
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij

Loopzool HERITAGE, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met speciaal visgraatpatroon, rotatiepunt en idCell voor uitstekende schokabsorptie



63.005.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**
S3L ESD FO HRO SR | 36-49

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij



64.001.0 **ICONIC SUEDE BLACK LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

Schacht Extra Suèdeleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij



64.002.0 **ICONIC SUEDE NAVY LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht Extra Suèdeleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij



64.003.0 **ICONIC SUEDE GREY LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-48

Schacht Extra Suèdeleder
ESD, idCell-elementen, metaalvrij



64.440.0 **ICONIC BLACK/GUM LOW**
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

Schacht Extra Suèdeleder
ESD, metaalvrij

EFFORTLESS WORK. URBAN EFFECT

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie

Voering BreathActive functionele voering

Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID

Loopzool URBAN EFFECT, 3-densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool met rotatiepunt en 2-laagse EVA tussenzool met onvermoeibaar EFFECT.FOAM® voor een uitstekende demping en energierendement



64.464.0 **FRONTSIDE BLUE LOW**
S1P ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Sandwich Mesh met microvezel ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.467.0 **FRONTSIDE IVY LOW**
S1P ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Sandwich Mesh met microvezel ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Suèdeleder ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, reflecterende elementen



64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Suèdeleder ESD, TPU overneus en hielbescherming, reflecterende elementen



64.465.1 **AIRTWIST BLACK DISC LOW**
S3 ESD HRO SRC | 39-47

Schacht Extra Suèdeleder ESD, TPU overneus en hielbescherming, PUMA DISC® snelsluitsysteem, reflecterende elementen



ORTHOPEDIE

DGV 112-191 (*)

(*) BG-richtlijn betreffende orthopedische inlegzolen. Veiligheidsschoenen moeten in overeenstemming daarmee worden getest om te garanderen dat de schoen nog steeds voldoet aan de vereisten van de norm EN ISO 20345.

INSPIRED BY THE RETRO LOOK.

URBAN PROTECT

Veiligheid
Voering
Voetbed

Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
BreathActive functionele voering
evercushion® CUSTOM FIT MID

Loopzool

URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL schokdemper in de hak

NEW



64.326.0

RIDER GREY LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

Schacht
Extra

Sandwich Mesh met microvezel
ESD, Metaalvrij

NEW



64.470.0

RIDER BLACK LOW

S1PS FO HRO SR | 36-47

Schacht
Extra

Sandwich Mesh met microvezel
ESD, Metaalvrij

Veiligheid
Voering
Voetbed

Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
BreathActive functionele voering
evercushion® CUSTOM FIT MID

Loopzool

URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL schokdemper in de hak



64.310.0

CROSSTWIST LOW

S3S FO HRO SR | 36-47

Veiligheid
Voering
Voetbed

Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
BreathActive functionele voering
evercushion® CUSTOM FIT MID

Loopzool



63.314.0

CROSSTWIST MID

S3S FO HRO SR | 36-47



64.316.0

ELEVATE KNIT BLACK LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-47

Schacht
Extra

SAFETY KNIT®
ESD, metaalvrij, TPU overneus en hiel-
bescherming



64.306.0

BLAZE KNIT LOW

S1PS FO HRO SR | 39-47

Schacht
Extra

SAFETY KNIT®
Metaalvrij, TPU overneus

REDUCE. REUSE. RECYCLE. FOR A BETTER WORLD.

GREEN HEART

Veiligheid Glasvezel neus, flexibele FAP® GREEN anti-perforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® GREEN

Loopzool URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met rotatipunt, en idCELL schokdemper in de hak




GREEN HEART®



64.305.0 **VIVID GH LOW**
S1PS ESD HRO SRC | 36-47

Schacht SAFETY KNIT® GREEN, gerecycleerd materiaal

Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

WHAT WOMEN WANT.

MISS SAFETY

Veiligheid Flexibele FAP®lite antiperforatie,
- glasvezel neus (Fuse Knit)
- stalen neus (Fuse TC & Niobe)
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® BA+ (Fuse TC)
evercushion® CUSTOM FIT MID (Fuse TC & Niobe)

Loopzool FUSE KNIT: MOTION IMPULSE,
3-densiteiten: hittebestendige (300°C) rubber-
zool en 2-laagse IMPULSE.FOAM® tussenzool
FUSE TC & NIOBE: naturalFLEXMOTION®,
PU/PU slipvaste (SRC) zool met flexibele
iCELL schokdemper in de hak



64.411.0 **FUSE TC PINK WNS LOW**
S1P ESD SRC | 36-42

Schacht Ademende Sandwich-mesh,
FUSE.TEC® duurzaam microvezel

Extra ESD en neusversteving



64.412.0 **NIOBE WNS LOW**
S3 ESD SRC | 36-42

Schacht Glad volnerf rundsleder
Extra ESD en slijtvaste overneus

NEXT LEVEL OF CUSHIONING.

MOTION PROTECT

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie
Voering BreathActive functionele voering
Voetbed evercushion® BA

Loopzool MOTION IMPULSE, 3 densiteiten:
hittebestendige (300°C) rubberzool & een
2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM®
voor maximale demping, stabiliteit en comfort



63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht Volnerf rundsleder, TPU versterkingen
Extra ESD, metaalvrij, TPU overneus en hiel-
bescherming, reflecterende elementen

Evercushion® BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

ACCESSOIRES

20.451.0 **EVERCUSHION® PLUS** | 37-47

Info

Het evercushion® PLUS voetbed zorgt voor uitmuntend comfort en blijvende prestaties. Opgebouwd uit een unieke combinatie van cellulair, zacht PU met stootdempende PORON® elementen in de meest belaste delen van de voet. Gemaakt voor topprestaties.



20.485.0 **EVERCUSHION® CUSTOM FIT** | 35-49

Info

Het evercushion® CUSTOM FIT voetbed combineert draagcomfort met pasvorm. Het is beschikbaar in drie varianten met elk een verschillend anatomisch gevormd voetgewelf (LOW rood, MID groen, HIGH geel). Het ademende PU schuim zorgt voor een uitmuntende schokabsorptie en een prima klimaatregeling. De antibacteriële Hypro Odor Control® coating voorkomt onaangename geurtjes. (zowel voor Puma als voor Albatros Safety Shoes)



LOW



MID



HIGH



