



albatros[®]
MADE TO PROTECT



FR

INFORMATIONS SUR LES NORMES

1. EXIGENCES DE BASE

SB

- Embout résistant aux chocs (acier ou plastique)
- Résistance, innocuité et efficacité des matériaux utilisés
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Antidérapant **NOUVEAU**



2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

A Antistatique	AN Protection de la cheville	CI Isolation contre le froid	HI Isolation contre le chaud	CR Résistant aux coupures	E Absorption d'énergie du talon
FO Résistant aux hydrocarbures	LG NOUVEAU Système de prise	M Protection métatarse	WR Étanchéité complète	WPA NOUVEAU Tige résistante à l'eau	C Chaussures conductrices
P Semelle anti-perforation plaque métallique	PL NOUVEAU Semelle anti-perforation 4,5 mm	PS NOUVEAU Semelle anti-perforation 3 mm	SC NOUVEAU Résistant à l'abrasion	HRO Résistant à la chaleur par contact	SR NOUVEAU Antidérapant

3. MARQUAGE NORMATIF

S1 = SB + A + E + arrière fermé	S2 = S1 + WPA	S3 = S2 + P	S4 S5	S6 = S2 + WR
S1P = S1 + P	S3L = S2 + PL	S3S = S2 + PS + semelle à crampons		S7 = S3 + WR
S1PL = S1 + PL				S7L = S3L + WR
S1PS = S1 + PS				S7S = S3S + WR



TECHNOLOGIE ET CONFORT COMBINÉS À LA PERFECTION.

FLEXLITE

Protection Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante
Première evercushion® RELIEF

Semelle FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti (47% moins d'impact sur les os et les articulations) et un retour d'énergie exceptionnel (60%)



DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

64.803.0 | 111 **TARAVAL BLACK/BLUE LOW**
64.803.1 | 112 S3L ESD FO SR | 36-50

63.804.0 | 111 **TARAVAL BLACK/BLUE MID**
63.804.1 | 112 S3L ESD FO SR | 36-50

Tige Microfibre résistante et renforts en TPU
Extra Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste

Tige Microfibre résistante et renforts en TPU
Extra Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste



64.802.0 **TARAVAL GREY LOW**
S3L ESD FO SR | 36-47

63.802.0 **TARAVAL BROWN MID**
S3L ESD FO SR | 36-47

Tige Microfibre résistante et renforts en TPU
Extra Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste

Tige Cuir Nubuck et renforts en TPU
Extra Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste

GRANDE FLEXIBILITÉ ET PROTECTION MAXIMALE.

CRAFT^{HD}

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple fap®LITE
Doublure Doublure fonctionnelle respirante

Première COMFIT® Relax Memory Foam
Semelle CRAFT®, duo-PU/PU, semelle abrasive et antidérapante avec profil "outdoor" et absorbeur de chocs au talon



64.135.0 **ENDURANCE LOW**
S3 SRC | 39-47

63.132.0 **ENDURANCE MID**
S3 SRC | 39-47

Tige Cuir pleine fleur graissé
Extra Languette étanche, surembout en PU, protège-talon en TPU

Tige Cuir pleine fleur graissé
Extra Languette étanche, surembout en PU, protège-talon en TPU

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL.

TREKSTAR XP

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Doublure fonctionnelle respirante



64.851.0 **TOFANE BLACK QL LOW**
S3 ESD HRO SRC | 40-47

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé ESD, renfort au niveau de l'embout et du talon, système de laçage QUICK LOCK, languette étanche

Première Semelle evercushion® CUSTOM FIT MID, absorbeur de chocs TREKSTAR XP, profilée en caoutchouc, thermo-résistante (300°C), antidérapante avec cambreur pour plus de soutien et de stabilité



63.850.0 **TOFANE BLACK QL CTX MID**
S3 WR ESD HRO SRC | 40-47

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé avec membrane COA.TEX® ESD, renfort au niveau de l'embout et du talon, système de laçage QUICK LOCK, languette étanche

MULTI-TALENTS DYNAMIQUES.

TREKSTAR WORK

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Doublure fonctionnelle respirante



64.133.0 **TIMBER LOW**
S3 SRC | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile Languette étanche et surembout en PU

Doublure Semelle evercushion® CUSTOM FIT MID, absorbeur de chocs XTS TREKSTAR Work, duo-PU/TPU, abrasive et anti-dérapante, avec profil "outdoor" et absorbeur de chocs dans le talon.



63.134.0 **TIMBER MID**
S3 SRC | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile Languette étanche et surembout en PU

BESTSELLER



63.170.0 **ROCKY MID**
S3 SRC | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile Languette étanche et surembout en PU

CONFORT ULTIME & ULTRALÉGER. DUAL IMPULSE

Protection Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante
Première Comfit® AIR

Semelle Semelle de marche DUAL.IMPULSE améliorée, en caoutchouc, thermorésistante (300°C), anti-dérapante avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour une absorption maximale, stabilité et confort.



64.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



63.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



64.642.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



64.644.0 **WAVE IMPULSE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Tissue textile 3D résistant à l'usure avec des renforts FITFRAME® sans coutures
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU



STEP SMARTER

ESSENTIALS+

Protection Embout acier anatomique à volume augmenté et semelle antiperforation

Doublure Doublure fonctionnelle respirante

Première Comfit® VIVA pour un confort de port optimal

NEW



64.730.0 **VECTOR BLACK LOW**
S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

Semelle DUO-PU profilée, amortissante, résistante à l'usure et antidérapante.

NEW



63.730.0 **VECTOR BLACK MID**
S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

NEW



63.741.0 **VECTOR WHEAT MID**
S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

RESPIRANT. CONFORTABLE. RÉSISTANT.

INLAY SOLES



20.485.0 **evercushion® CUSTOM FIT**
LOW - MID - HIGH | 35-49

Info

La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT combine confort et ajustement. Elle est disponible en trois variantes, chacune avec une voûte plantaire de forme anatomique différente (LOW rouge, MID vert, HIGH jaune). La mousse PU respirante offre une excellente absorption des chocs et un contrôle climatique performant. Le revêtement antibactérien Hypro Odor Control® empêche les odeurs désagréables. (pour Puma et pour Albatros Safety Shoes)

CONFORT ET TECHNOLOGIE AVANCÉE.

DYNAMIC

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure Doublure fonctionnelle respirante

Première Semelle intérieure amovible et de forme anatomique.

Semelle DYNAMIC, duo-PU/PU, semelle profilée, abrasive et anti-dérapante



64.870.0 **CLIFTON LOW**
S3 SRC | 36-47

Tige Cuir velours et textile high-tech, abrasif, hydrofuge

Extra Sans métal, languette étanche



63.870.0 **CLIFTON MID**
S3 SRC | 36-47

Tige Cuir velours et textile high-tech, abrasif, hydrofuge

Extra Sans métal, languette étanche

UN CHOIX FÉMININ EN TOUTE SÉCURITÉ.

XTS TRAIL LADIES

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Doublure 3D Mesh, doublure fonctionnelle respirante

Première Comfit®AIR, anatomique, absorbante et interchangeable

NEW



64.524.0 **TWIST BLUE WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Tige Sandwich mesh

Extra Surembout anti-abrasion, ESD, ultraléger, sans métal

Semelle XTS TRAIL, semelle en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour un amorti, une stabilité et un confort maximal.

NEW



64.520.0 **TWIST PINK WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Tige Sandwich mesh

Extra Surembout anti-abrasion, ESD, ultraléger, sans métal



INSPIRÉ DU SENTIER. PRÊT À TRAVAILLER.

XTS TRAIL

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple fap®LITE

Doublure Doublure fonctionnelle respirante

Première Comfit® AIR

NEW



63.526.0 **TRAILMASTER OLIVE MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Tissu ripstop durable
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

NEW



QUICK LOCK

63.525.0 **TRAILMASTER BLACK QL MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Tissu ripstop durable
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

Semelle XTS TRAIL, semelle en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour un amorti, une stabilité et un confort maximal.



64.621.0 **ULTRATRAIL GREY LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36-47

Tige Cuir bovin pleine fleur lisse avec empiècements textile
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU



63.622.0 **ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**
S7S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Cuir lisse avec empiècements textile, avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirante
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

LIBÉREZ LE POUVOIR.

WORKLETICS

Protection Embout fibre de verre, semelle antiperforation souple FAP®Lite

Doublure Doublure fonctionnelle respirante

Première evercushion® CUSTOM FIT MID



QUICK LOCK



Semelle DUAL.IMPULSE, semelle en caoutchouc thermorésistante, (300° chaleur de contact), antidérapante, semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour un amorti, une stabilité et un confort maximal.

64.767.0 **VOLTAGE BLACK QL LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Tige SAFETY KNIT®, textile flexible sans coutures, s'adaptant parfaitement à la forme du pied
Extra ESD et système de laçage QUICK LOCK

PROTECTION FIABLE POUR CHACUN D'ENTRE NOUS.

WORK & SAFETY BOOTS



57.553.0 **FOREST ISO**
NATURAL RUBBER | 37-47

Tige Caoutchouc naturel
Doublure Doublure en néoprène de 5 mm d'épaisseur, maintient la chaleur corporelle.
Semelle Semelle antidérapante en caoutchouc naturel, résistante aux huiles et aux acides modérés.
Extra Botte haute, largeur de tige réglable, idéal pour la chasse et les activités extérieures.

56.401.0 **GUARDIAN HIGH GREEN**
56.402.0 **GUARDIAN MID GREEN**
EN ISO 20347 | OB E SRA | 36-48

Tige Caoutchouc nitrile durable - vert
HIGH: Tige avec bord de coupe
Doublure Doublure en polyester pour le confort.
Semelle Semelle profilée antidérapante, résistante au lisier, à la craie, au ciment, au carburant, à l'huile et aux acides modérés.
Extra Botte basse adaptée à l'agriculture, à la chasse et aux activités de plein air.



59.088.0 **TITAN PU**
S5 CI SRC | 37-48

Tige Polyuréthane (BASF), ultra-léger, thermo-isolant, vert foncé
Protection Embout et semelle anti-perforation en acier
Doublure Nylon
Première Mousse PU souple, amortissante, absorbante et interchangeable
Semelle Polyuréthane (BASF), abrasive et anti-dérapante, noir

63.150.0 **RIGGER BOOT BROWN**
S3 CI SRC | 40-47

Tige Cuir pleine fleur souple, hydrofuge
Protection Embout et semelle anti-perforation en acier
Doublure Doublure fourrée isothermique, séchage rapide, très confortable
Semelle Semelle PU/PU, anti-dérapante, résistante à l'abrasion, avec surembout en PU, résistante à l'huile et aux acides modérés
Première Forme anatomique
Extra Zone de cheville rembourrée, boucles d'enfilage latérales





