



albatros
MADE TO PROTECT



NORMERING INFO

1. BASISVEREISTEN

SB

- Verharde schokbestendige neus (staal of kunststof)
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand **NIEUW**



2. BIJKOMENDE VEREISTEN

A Antistatisch	AN Enkelbescherming	CI Isolatie van de zool koud	HI Isolatie van de zool warmte	CR Snijbestendig	E Schokdempende hak
FO Bestand tegen koolwaterstoffen	LG NIEUW Gripsysteem	M Bescherming van de middenvoet	WR Volledig waterbestendig	WPA NIEUW Waterbestendige schacht	C Geleidende schoenen
P Perforatiebestendig	PL NIEUW Perforatiebestendig	PS NIEUW Perforatiebestendig	SC NIEUW Slijtvastheid door schuren	HRO Hittebestendige buitenzool	SR NIEUW Slipweerstand

3. NORMATIEVE MARKERING

S1 = SB + A + E + gesloten achterkant	S2 = S1 + WPA	S3 = S2 + P S3L = S2 + PL S3S = S2 + PS + buitenzool met noppen	S4	S5	S6 = S2 + WR NIEUW S7 = S3 + WR NIEUW S7L = S3L + WR S7S = S3S + WR
--	------------------------------------	---	-----------	-----------	--



TECHNOLOGY & COMFORT COMBINED IN PERFECTION.

FLEXLITE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed evercushion® RELIEF



BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES

64.803.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE LOW**
64.803.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus



64.802.0 **TARAVAL GREY LOW**
S3L ESD FO SR | 36-47

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus

Loopzool FLEXLITE - flexibele anti-slip DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig werkzaam, EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping (47% minder impact op botten en gewrichten) en uitzonderlijke energieruggave (60%)



BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES

63.804.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE MID**
63.804.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Schacht Extra Duurzaam microvezel en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus



63.802.0 **TARAVAL BROWN MID**
S3L ESD FO SR | 36-47

Schacht Extra Nubuckleleder en TPU-versteving
Bijzonder licht, Heel & Arch support, ESD, metaalvrij, laddergrip, stevige overneus

HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION.

CRAFT^{HD}

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed COMFIT® Relax Memory Foam



64.135.0 **ENDURANCE LOW**
S3 SRC | 39-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder
Gesloten watertong, TPU heel support, PU overneus

Loopzool CRAFT^{HD}, duo-PU/PU, slijt- en slipvaste zool met outdoor profiel en schokdemper in de hak



63.132.0 **ENDURANCE MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Extra Glad volnerf rundsleder
Gesloten watertong, TPU heel support, PU overneus

THE NEW WORK EXPERIENCE.

TREKSTAR XP

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID, schokabsorberend

Loopzool TREKSTAR XP, geprofileerde, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool



64.851.0 **TOFANE BLACK QL LOW**
S3 ESD HRO SRC | 40-47

63.850.0 **TOFANE BLACK QL CTX MID**
S3 WR ESD HRO SRC | 40-47

Schacht Gewaxt volnerf rundsleder
Extra ESD, extra neus- en hielversteving, gesloten watertong en QUICK LOCK snelsluitsysteem

Schacht Gewaxt volnerf rundsleder met ademend en waterdicht COA.TEX® membraan
Extra ESD, extra neus- en hielversteving, gesloten watertong en QUICK LOCK snelsluitsysteem

DYNAMIC MULTI-TALENT.

TREKSTAR WORK

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende functionele voering
Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID, schokabsorberend

Loopzool XTS TREKSTAR Work, duo-PU/TPU, slijt- en slipvaste zool met outdoor profiel en schokdemper in de hak



64.133.0 **TIMBER LOW**
S3 SRC | 39-47



63.134.0 **TIMBER MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Geolied volnerf rundsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus

Schacht Geolied volnerf rundsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus

BESTSELLER



63.170.0 **ROCKY MID**
S3 SRC | 39-47

Schacht Geolied volnerf rundsleder met textiel inzetstukken
Extra Gesloten watertong en PU overneus

EXTREMELY LIGHT & ULTIMATE COMFORT.

DUAL IMPULSE

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed Comfit® AIR voetbed



64.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, lichtgewicht, gesloten watertong, TPU overneus en hielbescherming

Loopzool Vernieuwde DUAL.IMPULSE loopzool, hittebestendige (300°C contactwarmte) en slipvaste rubberzool, met 2-lagige IMPULSE.FOAM® 'anti-fatigue technology' tussenzool voor maximale demping, stabiliteit en comfort



63.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, lichtgewicht, gesloten watertong, TPU overneus en hielbescherming



64.642.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Duurzame microvezel
Extra ESD, metaalvrij, lichtgewicht, gesloten watertong, TPU overneus en hielbescherming



64.644.0 **WAVE IMPULSE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36 - 47

Schacht Slijtvast 3D Mesh textiel, FITFRAME® verstevigingselementen
Extra ESD, metaalvrij, lichtgewicht, gesloten watertong, TPU overneus en hielbescherming



STEP SMARTER ESSENTIALS+

Veiligheid Anatomisch gevormde stalen neus met extra teenruimte en stalen tussenzool.
Voering Ademende, functionele voering
Voetbed Comfit® VIVA voetbed voor optimaal draagcomfort

NEW



64.730.0 **VECTOR BLACK LOW**
S3 FO SR | 35 - 48

Schacht Extra Zacht suède leder met slijtvast sandwich-mesh
Comfortabele padding aan de kraag en de softong.

Loopzool Geprofileerde DUO-PU zool, schokabsorberend, slijtvast en antislip

NEW



63.730.0 **VECTOR BLACK MID**
S3 FO SR | 35 - 48

Schacht Extra Zacht suède leder met slijtvast sandwich-mesh
Comfortabele padding aan de kraag en de softong.

NEW



63.741.0 **VECTOR WHEAT MID**
S3 FO SR | 35 - 48

Schacht Extra Zacht suède leder met slijtvast sandwich-mesh
Comfortabele padding aan de kraag en de softong.

BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

INLAY SOLES



20.485.0 **evercushion® CUSTOM FIT**
LOW - MID - HIGH | 35-49

Info Het evercushion® CUSTOM FIT voetbed combineert draagcomfort met pasvorm. Het is beschikbaar in drie varianten met elk een verschillend anatomisch gevormd voetgewelf (LOW rood, MID groen, HIGH geel). Het ademende PU schuim zorgt voor een uitstekende schokabsorptie en een prima klimaatregeling. De antibacteriële Hypro Odor Control® coating voorkomt onaangename geurtjes. (zowel voor Puma als voor Albatros Safety Shoes)

COMFORT AND ADVANCED TECHNOLOGY.

DYNAMIC

Veiligheid Metaalvrij: glasvezel neus en FAP® antiperforatiezool

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed Anatomisch gevormd en ademend

Loopzool Voetbed DYNAMIC, duo-PU/PU, slijt- en slipvaste flexibele, geprofileerde zool



64.870.0 **CLIFTON LOW**
S3 SRC | 36-47

Schacht Suèdeleer met textiel inzetstukken

Extra Neus- en hielbescherming, gesloten watertong



63.870.0 **CLIFTON MID**
S3 SRC | 36-47

Schacht Suèdeleer met textiel inzetstukken

Extra Neus- en hielbescherming, gesloten watertong

A SAFE CHOICE FOR WOMEN.

XTS TRAIL LADIES

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie

Voering 3D Mesh, ademende, functionele voering

Voetbed Comfit®AIR, anatomisch gevormd, vochtabsorberend en wisselbaar

Loopzool XTS TRAIL, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met een IMPULSE.FOAM® tussenzool met 'anti-fatigue technology' voor maximale demping, stabiliteit en comfort.

NEW



64.524.0 **TWIST BLUE WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Schacht Sandwich mesh

Extra Slijtvaste overneus, ESD, lichtgewicht, metaalvrij

NEW



64.520.0 **TWIST PINK WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Schacht Sandwich mesh

Extra Slijtvaste overneus, ESD, lichtgewicht, metaalvrij



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

XTS TRAIL

Veiligheid Glasvezel neus en flexibele fap® antiperforatie

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed Comfit® AIR

NEW



63.526.0 **TRAILMASTER OLIVE MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Schacht Duurzaam rip-stop textiel
Extra ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

Loopzool XTS TRAIL, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met een IMPULSE.FOAM® tussenzool met 'anti-fatigue technology' voor maximale demping, stabiliteit en comfort.



64.621.0 **ULTRATRAIL GREY LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36-47

Schacht Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken
Extra ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU slijtvaste overneus en hielbescherming

NEW



QUICK LOCK

63.525.0 **TRAILMASTER BLACK QL MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Schacht Duurzaam rip-stop textiel
Extra ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU overneus, hielbescherming & QUICK LOCK snelsluitsysteem



63.622.0 **ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**
S7S ESD FO HRO SR | 39-47

Schacht Glad volnerf rundsleder met textiel inzetstukken en ademend, waterdicht COA.TEX® membraan
Extra ESD, lichtgewicht, metaalvrij, TPU slijtvaste overneus en hielbescherming

UNLEASH THE POWER.

WORKLETICS

Veiligheid Glasvezel neus en metaalvrije, flexibele fap®LITE antiperforatie

Voering Ademende, functionele voering

Voetbed evercushion® CUSTOM FIT MID



QUICK LOCK



Loopzool DUAL.IMPULSE loopzool, hittebestendige (300° contactwarmte) in slipvaste rubberzool, met IMPULSE.FOAM® 'anti-fatiguetechnology' tussenzool voor maximale demping, stabiliteit en comfort.

64.767.0 **VOLTAGE BLACK QL LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

Schacht SAFETY KNIT® flexibel, naadloos, geweven textiel dat zich perfect rond de voet aanpast

Extra ESD en QUICK LOCK snelsluitsysteem

PROTECTION FOR EVERY SEASON.

WORK & SAFETY BOOTS



57.553.0

FOREST ISO NATURAL RUBBER | 37-47

Schacht
Voering

Natuurrubber
Neopreen voering van 5 mm dikte,
behoudt de lichaamswarmte

Loopzool

Slipvaste natuurrubberen zool, bestand tegen
olie en gematigde zuren

Extra

Hoge laars met verstelbare beenbreedte, geschikt
voor de jacht en buitenactiviteiten.

56.401.0

GUARDIAN HIGH GREEN

56.402.0

GUARDIAN MID GREEN

EN ISO 20347 | OB E SRA | 36-48

Schacht

Duurzaam nitrilrubber - groen

High : schacht met afsnijrand

Voering

Polyester voering voor comfortabel gevoel.

Loopzool

Slipvaste en geprofileerde loopzool, bestand tegen mest,
krijt, cement, brandstof, olie en gematigde zuren.

Extra

Lage laars geschikt voor landbouw, jacht en buitenac-
tiviteiten.



59.088.0

TITAN PU S5 CI SRC | 37-48

Schacht
Veiligheid
Voering

Polyurethaan (BASF), lichtgewicht, koude-isolerend, donkergroen
Stalen neus en antiperforatiezool

Loopzool
Voetbed

Polyurethaan (BASF), slijt- en slipvast, zwart
Zacht PU-schuim, dempend, vochtregulerend en wisselbaar

63.150.0

RIGGER BOOT BROWN

S3 CI SRC | 40-47

Schacht
Veiligheid
Voering
Loopzool

Soepel waterafstotend volnerf rundsleder
Stalen neus en antiperforatiezool
Isothermische bontvoering, sneldrogend, uiterst comfortabel
SCUFF.CAPS.EVO®, slip- en slijtvaste PU/PU-zool met
PU overneus, bestand tegen olie en gematigde zuren

Voetbed

Anatomisch gevormd

Extra

Gepolsterd enkelgebied, zijdelingse aantreklussen



NEW



