



# NORMERING INFO

## 1. BASISVEREISTEN

SB

- Verharde schokbestendige neus (staal of kunststof)
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand **NIEUW**



## 2. BIJKOMENDE VEREISTEN

|                                                 |                                                   |                                                   |                                                          |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Antistatisch                    | <b>AN</b><br><br>Enkelbescherming                 | <b>CI</b><br><br>Isolatie van de zool koud        | <b>HI</b><br><br>Isolatie van de zool warmte             | <b>CR</b><br><br>Snijbestendig                         | <b>E</b><br><br>Schokdempende hak           |
| <b>FO</b><br><br>Bestand tegen koolwaterstoffen | <b>LG</b> <b>NIEUW</b><br><br>Gripsysteem         | <b>M</b><br><br>Bescherming van de middenvoet     | <b>WR</b><br><br>Volledig waterbestendig                 | <b>WPA</b> <b>NIEUW</b><br><br>Waterbestendige schacht | <b>C</b><br><br>Geleidende schoenen         |
| <b>P</b><br><br>Perforatiebestendig             | <b>PL</b> <b>NIEUW</b><br><br>Perforatiebestendig | <b>PS</b> <b>NIEUW</b><br><br>Perforatiebestendig | <b>SC</b> <b>NIEUW</b><br><br>Slijtvastheid door schuren | <b>HRO</b><br><br>Hittebestendige buitenzool           | <b>SR</b> <b>NIEUW</b><br><br>Slipweerstand |

## 3. NORMATIEVE MARKERING

|                                                                    |                                    |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S1</b> = <b>SB</b> + <b>A</b> <b>E</b><br>+ gesloten achterkant | <b>S2</b> = <b>S1</b> + <b>WPA</b> | <b>S3</b> = <b>S2</b> + <b>P</b><br><b>S3L</b> = <b>S2</b> + <b>PL</b><br><b>S3S</b> = <b>S2</b> + <b>PS</b><br>+ buitenzool met noppen | <b>S4</b><br><b>S5</b> | <b>S6</b> = <b>S2</b> + <b>WR</b><br><b>NIEUW</b><br><b>S7</b> = <b>S3</b> + <b>WR</b><br><b>S7L</b> = <b>S3L</b> + <b>WR</b><br><b>S7S</b> = <b>S3S</b> + <b>WR</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OFFROAD AT HOME.

# SCUFF CAPS EVO

**Veiligheid**

Glasvezel neus en flexibele FAP®  
Antiperforatie (Borneo: stalen tussenzool)

**Voering**

BreathActive functionele voering

**Voetbed**

evercushion BA+

**Loopzool**

SCUFF.CAPS.EVO, hittebestendige (300°C) en  
slipvaste rubberzool met zelfreinigend outdoor  
profiel en schokabsorberende PU tussenzool



64.073.0

**SIERRA NEVADA LOW**

S3 CI HI HRO SRC | 36-48

**Schacht  
Extra**

Gewaxt volnerf rundsleder  
Kraag en tong in slijtvast Cordura®,  
stevige PU overneus, gesloten watertong



63.022.0

**SIERRA NEVADA MID**

S3 WR CI HI HRO SRC | 36-48

**Schacht  
Extra**

Gewaxt volnerf rundsleder  
Waterdicht SYMPATEX® membraan, kraag en  
tong in slijtvast Cordura®, stevige PU overneus,  
gesloten watertong



63.073.0

**CONQUEST BLK CTX HIGH**

S3 WR CI HI HRO SRC | 40-48

**Schacht  
Extra**

Gewaxt volnerf rundsleder  
Waterdicht COA.TEX® membraan, extra hoge  
schacht (ca. 17 cm), YKK ritsluiting met stofklep,  
TPU hielbescherming, stevige PU overneus,  
gesloten watertong



63.074.0

**CONQUEST STONE HIGH**

S3 CI HI HRO SRC | 40-48

**Schacht  
Extra**

Nubuckleder  
Extra hoge schacht (ca. 17 cm), YKK rits-  
luiting met stofklep, TPU hielbescherming,  
stevige PU overneus, gesloten watertong



63.041.1

**BORNEO BLACK MID**

S3 CI HI HRO SRC | 39-47

**Schacht  
Extra**

Gewaxt volnerf rundsleder  
Kraag en tong in zacht suèdeleer, stevige  
PU overneus, gesloten watertong

**NEW  
DISC**



63.021.1

**CASCADES DISC MID**

S3 CI HI HRO SRC | 39-48

**Schacht  
Extra**

Gewaxt volnerf rundsleder  
Kraag en tong in slijtvast Cordura®, stevige  
PU overneus, gesloten watertong, vernieuwd  
PUMA DISC® snelsluitsysteem



## WHERE ROUGH MEET TOUGH.

# HEAVY DUTY

**Veiligheid**  
**Voering**  
**Voetbed**

Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie  
BreathActive functionele voering  
evercushion® MAX



63.271.0

### IRON HD BROWN MID

S3S FO LG SR | 39-48

**Schacht**  
**Extra**

Premium geolied volnerfleder, naadloos  
Gesloten watertong, hielversteving voor  
extra stabiliteit en bescherming, laddergrip,  
steve overneus



**Loopzool**

HEAVY DUTY, TPU met dempende PU tussenzool,  
oliebestendig, antislip profiel voor verbeterde  
grip (zelfreinigend), met steve overneus.



63.274.0

### IRON HD BLACK MID

S3S FO LG SR | 39-48

**Schacht**  
**Extra**

Premium geolied volnerfleder, naadloos  
Gesloten watertong, hielversteving voor extra  
stabiliteit en bescherming, laddergrip, steve  
overneus

63.270.0

### ROCK HD CTX MID

S7S FO LG SR | 39-48

**Schacht**

Sterk, ademend nylon met microvezel met  
COA.TEX® membraan

**Extra**

Gesloten watertong, hielversteving voor extra  
stabiliteit en bescherming, laddergrip,  
steve overneus

## SAFETY WITH TRAMPOLIN EFFECT.

# REBOUND

**Veiligheid**  
**Voering**  
**Voetbed**

Stalen neus en flexibele FAP® antiperforatie  
BreathActive functionele voering  
evercushion® PRO, ESD



64.054.2

### CONDOR BROWN LOW

S3L ESD FO SR | 39-47

**Schacht**  
**Extra**

Gewaxt nubuckleder  
ESD, gesloten watertong

**Loopzool**

REBOUND, compacte PU-zool met tussenzool  
van hoogwaardig EFFECT.FOAM® voor uitstek-  
ende demping en hoog energierendement



63.012.2

### CONDOR BROWN MID

S3L ESD FO SR | 39-47

**Schacht**  
**Extra**

Gewaxt nubuckleder  
ESD, gesloten watertong

WORK WITH POWER.

# MOTION PWR

**Veiligheid**

Glasvezel neus en flexibele FAP®lite antiperforatie

**Voering**

BreathActive functionele voering

**Voetbed**

evercushion® MMT



64.500.0

**SLIDE GREY/ORANGE LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming

**Loopzool**

MOTION PWR, hittebestendig (300°C), slipvast, rubber met PWR.FOAM® tussenzool voor uitstekende demping, energie-teruggave en stabiliteit



64.502.0

**TURBO BLK/RED LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, metaalvrij, ELASTIC FIT comfortkraag voor geoptimaliseerde steun aan de enkel, TPU neus- en hielbescherming



64.503.0

**ZOOM BLACK LOW**

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

Glad volnerf rundsleder ESD, metaalvrij, gesloten watertong



63.503.0

**ZOOM BLACK MID**

S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

Glad volnerf rundsleder ESD, metaalvrij, gesloten watertong

**NEW**



64.514.1

**SLIDE BLACK DISC LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

SAFETY KNIT® met FUSETEC® elementen ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming PUMA DISC® snelsluitsysteem



# AHEAD OF TIME. TECHNICS LINE

**Veiligheid** Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie  
**Voering** BreathActive functionele voering  
**Voetbed** evercushion® MAX<sup>hp</sup>

**NEW**



**BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES**

64.427.0 | 11 **KRYPTON BLUE LOW**  
64.427.0 | 12 S3S ESD FO SR | **35-50**

**Schacht** Glad volnerf rundsleder  
**Extra** ESD, metaalvrij, slijtvaste neusversterking en TPU hielbescherming

**Loopzool** NaturalFLEXMOTION®, slipvaste PU/PU zool met zachte PU middenzool, zeer flexibele PU loopzool

**NEW**



**BESCHIKBAAR IN 2 BREEDTES**

63.427.0 | 11 **KRYPTON BLUE MID**  
63.427.0 | 12 S3S ESD FO SR | **35-50**

**Schacht** Glad volnerf rundsleder  
**Extra** ESD, metaalvrij, slijtvaste neusversterking en TPU hielbescherming

**NEW**



64.432.0 **KRYPTON GREEN DISC LOW**  
S3S ESD FO SR | **35-50**

**Schacht** Glad volnerf rundsleder  
**Extra** ESD, metaalvrij, PUMA DISC® snelsluit-systeem

**NEW**



63.432.0 **KRYPTON GREEN DISC MID**  
S3S ESD FO SR | **35-50**

**Schacht** Glad volnerf rundsleder  
**Extra** ESD, metaalvrij, PUMA DISC® snelsluitsysteem

INSPIRED BY THE LEGENDARY VINTAGE SNEAKERS.

## HERITAGE

**Veiligheid** Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie  
**Voering** BreathActive functionele voering  
**Voetbed** evercushion® RELIEF



**Loopzool** HERITAGE, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met speciaal visgraatpatroon, rotatiepunt en idCell voor uitstekende schokabsorptie

64.020.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED LOW**  
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht** Glad volnerf rundsleder  
**Extra** ESD, metaalvrij

INSPIRED BY THE LEGENDARY VINTAGE SNEAKERS.

# HERITAGE

**Veiligheid**

Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatiezool

**Voering**

BreathActive functionele voering

**Voetbed**

evercushion® RELIEF

**Loopzool**

HERITAGE, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met speciaal visgraatpatroon, rotatiepunt en idCell voor uitstekende schokabsorptie



63.007.0

**FRONTCOURT BLUE/BLK MID**

S3L ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

Glad volnerf rundsleder  
ESD, metaalvrij



63.005.0

**FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**

S3L ESD FO HRO SR | 36-49

**Schacht  
Extra**

Glad volnerf rundsleder  
ESD, metaalvrij



64.001.0

**ICONIC SUEDE BLACK LOW**

S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Schacht  
Extra**

Suèdeleder  
ESD, metaalvrij



64.002.0

**ICONIC SUEDE NAVY LOW**

S1PL ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht  
Extra**

Suèdeleder  
ESD, metaalvrij



64.003.0

**ICONIC SUEDE GREY LOW**

S1PL ESD FO HRO SR | 36-48

**Schacht  
Extra**

Suèdeleder  
ESD, metaalvrij

**NEW**



64.440.0

**ICONIC BLACK/GUM LOW**

S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Schacht  
Extra**

Suèdeleder  
ESD, metaalvrij



WHAT WOMEN WANT.

## MISS SAFETY

### Veiligheid

Glasvezel neus en flexibele FAP® anti-perforatie

### Voering

BreathActive functionele voering

### Voetbed

evercushion®MAX<sup>hp</sup>

### Loopzool

Natural FLEXMOTION, slipvaste PU/PU loopzool met zachte PU-middenzool, zeer flexibele PU-loopzool excellente laddergrip.

**NEW**  
DESIGN



64.411.0

### FUSE TC PINK WNS LOW

S1PS ESD F0 SR | 35-42

### Schacht

Duurzame microvezel met ademende Sandwich Mesh

### Extra

ESD, neus- en hielversteving

WHAT WOMEN WANT.

# MISS SAFETY

**Veiligheid**

Anatomisch gevormde stalen neus met extra teenruimte en flexibele FAP® lite perforatiebescherming  
BreathActive functionele voering  
Evercushion® EASY

**Voering  
Voetbed**

**Loopzool**

MOTION WNS: hittebestendige (300°C) antislip rubberzool en schokabsorberende tussenzool voor comfort

**NEW**



64.294.0

**STEPPER BLACK/ PEACH LOW**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**NEW**



63.294.0

**STEPPER BLACK/ PEACH MID**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Schacht  
Extra**

Duurzame microvezels  
ESD

**Schacht  
Extra**

Duurzame microvezels  
ESD

**NEW**



64.295.0

**ASPIRE PINK DISC LOW**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**NEW**



63.295.0

**ASPIRE PINK DISC MID**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Schacht  
Extra**

Duurzame microvezels  
ESD, PUMA DISC® snelsluitsysteem

**Schacht  
Extra**

Duurzame microvezels  
ESD, PUMA DISC® snelsluitsysteem

**NEW**



64.297.0

**CELERITY KNIT BLUE/CORAL LOW**  
S1PS ESD HRO SR | 35-42

**Schacht  
Extra**

SAFETY KNIT®, flexibele, naadloos geweven textiel dat zich perfect rond de voet aanpast  
ESD





EFFORTLESS WORK.

# URBAN EFFECT

**Veiligheid**

Glasvezel neus en flexibele FAP® lite antiperforatie

**Voering**

BreathActive functionele voering

**Voetbed**

evercushion® CUSTOM FIT MID

**Loopzool**

URBAN EFFECT, 3-densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool met rotatiepunt en 2-laagse EVA tussenzool met onvermoeibaar EFFECT.FOAM® voor een uitstekende demping en energierendement



64.464.0

**FRONTSIDE BLUE LOW**

S1P ESD HRO SRC | 39-47

**Schacht**

Sandwich Mesh met microvezel

**Extra**

ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.467.0

**FRONTSIDE IVY LOW**

S1P ESD HRO SRC | 39-47

**Schacht**

Sandwich Mesh met microvezel

**Extra**

ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming



64.462.0

**AIRTWIST BLUE LOW**

S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Schacht**

Suèdeleder

**Extra**

ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, reflecterende elementen



64.465.0

**AIRTWIST BLACK LOW**

S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Schacht**

Suèdeleder

**Extra**

ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming, reflecterende elementen

**NEW**  
**DISC**



64.465.1

**AIRTWIST BLACK DISC LOW**

S3 ESD HRO SRC | 39-47

**Schacht**

Suèdeleder

**Extra**

ESD, TPU overneus en hielbescherming, PUMA DISC® snelsluitsysteem, reflecterende elementen

INSPIRED BY THE RETRO LOOK.

# URBAN PROTECT

**Veiligheid**  
**Voering**  
**Voetbed**

Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie  
BreathActive functionele voering  
evercushion® CUSTOM FIT MID

**Loopzool**

URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL schokdemper in de hak

**NEW**



64.326.0

## RIDER GREY LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

**Schacht**  
**Extra**

Sandwich Mesh met microvezel  
ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming

**NEW**



64.470.0

## RIDER BLACK LOW

S1PS FO HRO SR | 36-47

**Schacht**  
**Extra**

Sandwich Mesh met microvezel  
ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming



64.310.0

## CROSSTWIST LOW

S3S FO HRO SR | 36-47

**Schacht**  
**Extra**

Leder, microvezel & textiel  
Metaalvrij, versterkte neus en TPU hielbescherming, gesloten watertong



63.314.0

## CROSSTWIST MID

S3S FO HRO SR | 36-47

**Schacht**  
**Extra**

Leder, microvezel & textiel  
Metaalvrij, versterkte neus en TPU hielbescherming, gesloten watertong



64.316.0

## ELEVATE KNIT BLACK LOW

S1PS ESD FO HRO SR | 39-47

**Schacht**  
**Extra**

SAFETY KNIT®, flexibel, naadloos geweven textiel dat zich perfect rond de voet aanpast  
ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming



64.306.0

## BLAZE KNIT LOW

S1PS FO HRO SR | 39-47

**Schacht**  
**Extra**

SAFETY KNIT®, flexibel, naadloos geweven textiel dat zich perfect rond de voet aanpast  
Metaalvrij, TPU neusbescherming

STYLE MEETS SAFETY.

# METRO PROTECT

**Veiligheid** Aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatie  
**Voering** BreathActive functionele voering  
**Voetbed** evercushion® RELIEF



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**  
S3L FO SR | 39-47

**Schacht Extra** Nubuckleder  
Elegante overneus, gesloten watertong

**Loopzool** METRO.PROTECT, vernieuwde TPU zool, slijt- en slipvast, EVA schokdemper in de hak



63.224.0 **AMSTERDAM MID**  
S3L FO SR | 39-47

**Schacht Extra** Nubuckleder  
Elegante overneus, gesloten watertong

NEXT LEVEL OF CUSHIONING.

# MOTION PROTECT

**Veiligheid** Glasvezel neus en flexibele FAP® antiperforatie  
**Voering** BreathActive functionele voering  
**Voetbed** evercushion® BA



**Loopzool** MOTION IMPULSE, 3 densiteiten: hittebestendige (300°C) rubberzool & een 2-laagse tussenzool met IMPULSE.FOAM® voor maximale demping, stabiliteit en comfort

63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Schacht Extra** Volnerf rundsleder, TPU versterkingen  
ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming, reflecterende elementen

REDUCE. REUSE. RECYCLE. FOR A BETTER WORLD.

# GREEN HEART

**Veiligheid** Glasvezel neus, flexibele FAP® GREEN anti-perforatie  
**Voering** BreathActive functionele voering  
**Voetbed** evercushion® GREEN



**Loopzool** URBAN, hittebestendige (300°C) en slipvaste rubberzool met rotatiepunt, EVA tussenzool en idCELL schokdemper in de hak

  
**GREEN HEART®**



64.305.0 **VIVID GH LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

**Schacht Extra** safety knit® GREEN, gerecycleerd materiaal  
ESD, metaalvrij, TPU overneus en hielbescherming

Evercushion® BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.

# ACCESSOIRES

20.451.0 **EVERCUSHION® PLUS** | 37-47

## Info

Het evercushion® PLUS voetbed zorgt voor uitmuntend comfort en blijvende prestaties. Opgebouwd uit een unieke combinatie van cellulair, zacht PU met stootdempende PORON® elementen in de meest belaste delen van de voet. Gemaakt voor topprestaties.



20.485.0 **EVERCUSHION® CUSTOM FIT** | 35-49

## Info

Het evercushion® CUSTOM FIT voetbed combineert draagcomfort met pasvorm. Het is beschikbaar in drie varianten met elk een verschillend anatomisch gevormd voetgewelf (LOW rood, MID groen, HIGH geel). Het ademende PU schuim zorgt voor een uitmuntende schokabsorptie en een prima klimaatregeling. De antibacteriële Hypro Odor Control® coating voorkomt onaangename geurtjes. (zowel voor Puma als voor Albatros Safety Shoes)



LOW



MID



HIGH



