



**PUMA**  
SAFETY SHOES



FR


# INFORMATIONS SUR LES NORMES

## 1. EXIGENCES DE BASE SB


- Embout résistant aux chocs (acier ou plastique)
- Résistance, innocuité et efficacité des matériaux utilisés
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Antidérapant **NOUVEAU**



## 2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES



## 3. MARQUAGE NORMATIF



OFFROAD CHEZ SOI.

# SCUFF CAPS EVO

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Protection</b> | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® (Borneo: en acier) |
| <b>Doublure</b>   | Doublure fonctionnelle BreathActive  |
| <b>Première</b>   | evercushion® BA+   |



64.073.0 **SIERRA NEVADA LOW**  
S3S FO CI MI MRO SR | 36-48

**Tige Extra** Cuir pleine fleur graissé  
Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste

**Semelle** SCUFF.CAPS.EVO®, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), anti-dérapante (SRC) au profil autonettoyant et couche intermédiaire en PU avec absorbeur de chocs



63.022.0 **SIERRA NEVADA MID**  
S7S FO CI MI MRO SR | 36-48

**Tige Extra** Cuir pleine fleur graissé  
Membrane étanche en SYMPATEX®, col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste



63.073.0 **CONQUEST BLK CTX HIGH**  
S7S FO CI MI MRO SR | 40-48

**Tige Extra** Cuir pleine fleur graissé  
Membrane étanche en COA.TEX®, tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.074.0 **CONQUEST STONE HIGH**  
S3S FO CI MI HRO SR | 40-48

**Tige Extra** Cuir nubuck souple  
Tige haute (17 cm), zip YKK avec soufflet, protège-talon en surembout



63.041.1 **BORNEO BLACK MID**  
S3 CI HI HRO SRC | 39-47

**Tige Extra** Cuir pleine fleur graissé  
Col et languette en cuir suède souple, surembout en PU robuste

**NEW**  
**DISC**



63.021.1 **CASCADES DISC MID**  
S3S FO CI MI MRO SR | 39-48

**Tige Extra** Cuir pleine fleur graissé  
Col et languette en Cordura® résistant, surembout en PU robuste, système de laçage PUMA DISC®

ROUSTESSE & CONFORT SANS COMPRIS.

# HEAVY DUTY

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Protection</b> | Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® |
| <b>Doublure</b>   | Doublure fonctionnelle BreathActive                              |
| <b>Première</b>   | evercushion® MAX , respirante, anti-bactérienne                  |



63.271.0 **IRON HD BROWN MID**  
S3S FO LG SR | 39-48

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Tige</b>  | Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.  |
| <b>Extra</b> | Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle |



|                |   |
|----------------|---|
| <b>Semelle</b> | HEAVY DUTY, TPU avec semelle intermédiaire amortissante en PU, résistante à l'huile, profil antidérapant pour une adhérence optimale (autonettoyant), avec surembout solide |
|----------------|---|



63.274.0 **IRON HD BLACK MID**  
S3S FO LG SR | 39-48

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Tige</b>  | Cuir pleine fleur huilé de qualité supérieure, sans coutures.  |
| <b>Extra</b> | Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle |

63.270.0 **ROCK HD CTX MID**  
S7S FO LG SR | 39-48

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Tige</b>  | Nylon solide, respirant et microfibre avec membrane COA.TEX®   |
| <b>Extra</b> | Languette anti-poussière fermée, renfort cheville pour une stabilité et une protection supplémentaire, adhérence sur échelle |

SÉCURITÉ AVEC EFFET TRAMPOLINE.

# REBOUND

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Protection</b> | Embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP® |
| <b>Doublure</b>   | Doublure fonctionnelle BreathActive                     |
| <b>Première</b>   | evercushion® PRO, ESD                                   |



64.054.2 **CONDOR BROWN LOW**  
S3L ESD FO SR | 39-47

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tige</b>  | Cuir nubuck graissé |
| <b>Extra</b> | ESD                 |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Semelle</b> | REBOUND, semelle de marche compacte en PU et semelle intermédiaire en EFFECT. FOAM® de haute qualité pour une absorption excellente et un retour d'énergie élevé |
|----------------|--|



63.012.2 **CONDOR BROWN MID**  
S3L ESD FO SR | 39-47

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Tige</b>  | Cuir nubuck graissé |
| <b>Extra</b> | ESD                 |

TRAVAILLER AVEC PUISSANCE.

# MOTION PWR

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Protection</b> | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite |
| <b>Doublure</b>   | Doublure fonctionnelle BreathActive                               |
| <b>Première</b>   | evercushion®MMT: amovible, anatomique                             |



64.500.0 **SLIDE GREY/ORANGE LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Tige</b>  | SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC® |
| <b>Extra</b> | ESD, sans métal, embout et protection talon en TPU  |



64.503.0 **ZOOM BLACK LOW**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Tige</b>  | Cuir pleine fleur lisse |
| <b>Extra</b> | ESD, sans métal         |

## Semelle

MOTION PWR, semelle de marche en caoutchouc, antidérapante et thermorésistante (300°C), avec semelle intermédiaire en PWR.FOAM® pour une excellente absorption des chocs, retour d'énergie et stabilité



64.502.0 **TURBO BLK/RED LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Tige</b>  | SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC®   |
| <b>Extra</b> | Col ELASTIC FIT pour un soutien optimisé de la cheville, embout et protection de talon en TPU |



63.503.0 **ZOOM BLACK MID**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Tige</b>  | Cuir pleine fleur lisse |
| <b>Extra</b> | ESD, sans métal         |

NEW



64.514.1 **SLIDE BLACK DISC LOW**  
S1PS ESD FO HRO SR | 39-48

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Tige</b>  | SAFETY KNIT® avec éléments de renforcement FUSETEC®                           |
| <b>Extra</b> | ESD, sans métal, protège embout et talon en TPU, système de laçage PUMA DISC® |



A L' AVANCE DU TEMPS.  
**TECHNICS LINE**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Protection</b>        | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® |
| <b>Doublure Première</b> | Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® MAXhp        |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Semelle</b> | NaturalFLEXMOTION®, semelle antidérapante PU/PU avec semelle intermédiaire en PU souple et semelle de marche en PU très flexible |
|----------------|--|

**NEW**



DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

|                   |   |
|-------------------|---|
| 64.427.0   11     | <b>KRYPTON BLUE LOW</b>   |
| 64.427.0 - W   12 | S3S ESD FO SR   35-50   |
| <b>Tige</b>       | Cuir pleine fleur lisse   |
| <b>Extra</b>      | ESD, sans métal, renfort d'embout anti-abrasion et protège-talon en TPU |

**NEW**



DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

|                   |   |
|-------------------|---|
| 63.427.0   11     | <b>KRYPTON BLUE MID</b>   |
| 63.427.0 - W   12 | S3S ESD FO SR   35-50   |
| <b>Tige</b>       | Cuir pleine fleur lisse   |
| <b>Extra</b>      | ESD, sans métal, renfort d'embout anti-abrasion et protège-talon en TPU |

**NEW**



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 64.432.0    | <b>KRYPTON GREEN DISC LOW</b> |
|             | S3S ESD FO SR   35-50         |
| <b>Tige</b> | Cuir pleine fleur lisse       |

**Extra**  
ESD, sans métal et système de fermeture rapide PUMA DISC®

**NEW**



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 63.432.0    | <b>KRYPTON GREEN DISC MID</b> |
|             | S3S ESD FO SR   35-50         |
| <b>Tige</b> | Cuir pleine fleur lisse       |

**Extra**  
ESD, sans métal et système de fermeture rapide PUMA DISC®

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES.

## HERITAGE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Protection</b>        | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®            |
| <b>Doublure Première</b> | Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® RELIEF, interchangeable |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Semelle</b> | HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante(SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour excellent amortissement des chocs |
|----------------|---|



|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 64.020.0    | <b>FRONTCOURT BLK/WHT/RED LOW</b> |
|             | S3L ESD FO HRO SR   39-48         |
| <b>Tige</b> | Cuir pleine fleur lisse           |

**Extra**  
ESD, sans métal

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES.

# HERITAGE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Protection</b>        | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®            |
| <b>Doublure Première</b> | Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® RELIEF, interchangeable |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Semelle</b> | HERITAGE, thermorésistante (300°C) en caoutchouc, antidérapante(SR), avec structure à chevrons et point de pivot et idCell pour un excellent amortissement des chocs |
|----------------|--|



63.007.0 **FRONTCOURT BLUE/BLK MID**  
S3L ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige Extra**  
Cuir lisse  
ESD, sans métal



63.005.0 **FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**  
S3L ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige Extra**  
Cuir lisse  
ESD, sans métal



64.001.0 **ICONIC SUEDE BLACK LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige Extra**  
Cuir velours  
ESD, sans métal



64.002.0 **ICONIC SUEDE NAVY LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige Extra**  
Cuir velours  
ESD, sans métal



64.003.0 **ICONIC SUEDE GREY LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-48


**Tige Extra**  
Cuir velours  
ESD, sans métal

NEW



64.440.0 **ICONIC BLACK/GUM LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR | 36-49

**Tige Extra**  
Cuir velours  
ESD, sans métal



## MISS SAFETY

### Protection

Embout en fibre de verre et protection anti-perforation FAP® flexible

### Doublure Première

Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® MAX<sup>hp</sup>

### Semelle

Natural FLEXMOTION®, semelle de marche en PU/PU antidérapante avec semelle intermédiaire en PU souple, semelle extérieure en PU très flexible

**NEW  
DESIGN**



64.411.0

### Tige Extra

### FUSE TC PINK WNS LOW

S1PS ESD F0 SR | 35-42

Microfibre durable et Sandwich Mesh rupirant ESD et renfort d'embout

INSPIRÉ PAR LES SNEAKERS DE BASKET LÉGENDAIRES.

# MISS SAFETY

**Protection** Embout en acier anatomique à volume augmenté et protection anti-perforation souple FAP® lite

**Doublure Première** Doublure fonctionnelle BreathActive Evercushion® EASY

**Semelle** MOTION WNS : semelle en caoutchouc antidérapante thermorésistante (300 °C) et semelle intermédiaire amortissante pour un confort optimal.

NEW



64.294.0 **STEPPER BLACK/ PEACH LOW**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Tige Extra** Microfibres durables  
ESD

NEW



63.294.0 **STEPPER BLACK/ PEACH MID**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Tige Extra** Microfibres durables  
ESD

NEW



64.295.0 **ASPIRE PINK DISC LOW**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Tige Extra** Microfibres durables  
ESD, système de fermeture rapide  
PUMA DISC®

NEW



63.295.0 **ASPIRE PINK DISC MID**  
S3S ESD HRO SR | 35-42

**Tige Extra** Microfibres durables  
ESD, système de fermeture rapide PUMA DISC®

NEW



64.297.0

**CELERITY KNIT BLUE/CORAL LOW**

S1PS ESD HRO SR | 35-42  
SAFETY KNIT®, un textile flexible, sans coutures, qui s'adapte parfaitement à la forme du pied.  
ESD





TRAVAIL FACILE.

# URBAN EFFECT

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Protection</b> | Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP® lite |
| <b>Doublure</b>   | Doublure fonctionnelle BreathActive                               |
| <b>Première</b>   | evercushion® CUSTOM FIT MID                                       |



64.464.0 **FRONTSIDE BLUE LOW**

S1DS ESD FO MRO SR | 39-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU

## Semelle

URBAN EFFECT, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), avec point de pivot, double couche intermédiaire en EVA, EFFECT.FOAM® inlassable pour un excellent amortissement et retour d'énergie



64.467.0

**FRONTSIDE IVY LOW**

S1PS ESD FO MRO SR | 39-47

**Tige** Sandwich Mesh avec microfibre  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU



64.462.0 **AIRTWIST BLUE LOW**

S3S ESD FO MRO SR | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, composite, protège-talon en TPU

64.465.0 **AIRTWIST BLACK LOW**

S3S ESD FO MRO SR | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, sans métal, protège-talon en TPU  
+ système de laçage PUMA DISC®

**NEW**  
**DISC**



64.465.1

**AIRTWIST BLACK DISC LOW**

S3S ESD FO MRO SR | 39-47

**Tige** Cuir suède hydrofuge  
**Extra** ESD, protège-talon en TPU, système de laçage PUMA DISC®

INSPIRÉ PAR LE LOOK RÉTRO.  
**URBAN PROTECT**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Protection</b>        | Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®   |
| <b>Doublure Première</b> | Doublure fonctionnelle BreathActive evercushion® CUSTOM FIT MID |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Semelle</b> | URBAN, semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec un point de pivot, couche intermédiaire en EVA avec absorbeur de chocs idCELL dans le talon |
|----------------|---|

**NEW**



64.326.0 **RIDER GREY LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

**Tige Extra**  
Sandwich Mesh avec microfibre ESD, sans métal, protection embout et talon en TPU

**NEW**



64.470.0

**RIDER BLACK LOW**

S1PS FO HRO SR | 36-47

**Tige Extra**  
Sandwich Mesh avec microfibre ESD, sans métal, protection embout et talon en TPU



64.310.0 **CROSSTWIST LOW**

S3S FO HRO SR | 36-47

**Tige Extra**  
Cuir, microfibre & textile Composite, protection embout et talon en TPU

63.314.0

**CROSSTWIST MID**

S3S FO HRO SR | 36-47

**Tige Extra**  
Cuir, microfibre & textile Composite, protection embout et talon en TPU



64.316.0 **ELEVATE KNIT BLACK LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 39-47

**Tige Extra**  
SAFETY KNIT®, un textile flexible, sans coutures, qui s'adapte parfaitement à la forme du pied. ESD, sans métal, protection embout et talon en TPU

64.306.0

**BLAZE KNIT LOW**

S1PS FO HRO SR | 39-47

**Tige Extra**  
SAFETY KNIT®, un textile flexible, sans coutures, qui s'adapte parfaitement à la forme du pied. ESD, sans métal, protection embout et talon en TPU



OU LE STYLE ET LA SÉCURITÉ SE RENCONTRENT.

# METRO PROTECT

**Protection** Embout aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® PRO

**Semelle** METRO.PROTECT, TPU, résistante et

antidérapante, absorbeur EVA dans le talon



64.271.0 **AMSTERDAM LOW**  
S3L FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck souple  
**Extra** Surembout élégant



63.224.0 **AMSTERDAM MID**  
S3L FO SR | 39-47

**Tige** Cuir nubuck souple  
**Extra** Surembout élégant

NIVEAU SUPERIEUR D'AMORTISSEMENT.

# MOTION PROTECT

**Protection** Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® BA

**Semelle** MOTION IMPULSE, 3 densités: semelle de marche en caoutchouc, thermorésistante (300°C), double couche intermédiaire IMPULSE. FOAM® pour une excellente absorption des chocs, stabilité et confort résilient iCELL



63.388.0 **VELOCITY 2.0 YELLOW MID**  
S3S ESD FO HRO SR | 39-48

**Tige** Cuir pleine fleur lisse, renforts TPU  
**Extra** ESD, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

RÉDUIRE. RÉUTILISER. RECYCLER. POUR UN MEILLEUR MONDE.

# GREEN HEART

**Protection** Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® GREEN

**Doublure** Doublure fonctionnelle BreathActive  
**Première** evercushion® GREEN

**Semelle** URBAN, semelle de marche caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante avec point de pivot et couche intermédiaire en EVA et absorbeur de chocs idCELL dans le talon.



**GREEN HEART®**



64.305.0

**VIVID GH LOW**

S1PS ESD FO HRO SR | 36-47  
safety knit® GREEN, matière recyclée  
ESD, sans métal, protection embout et talon en  
TPU

**Evercushion® BREATHABLE. COMFORTABLE. SUSTAINABLE.**

# ACCESSOIRES

## 20.451.0 EVERCUSHION® PLUS | 37-47

### Info

La semelle intérieure evercushion® PLUS combine un excellent confort aux performances durables. La combinaison unique du PU cellulaire et du PORON® assure l'absorption des chocs dans les zones les plus sollicitées du pied. Conçue pour des performances de pointe.




## 20.485.0 EVERCUSHION® CUSTOM FIT | 35-49

### Info



LOW MID HIGH

LOW MID HIGH





[www.SHOETEQ.be](http://www.SHOETEQ.be)