



INFORMATIONS SUR LES NORMES


1. EXIGENCES DE BASE

SB


- Embout résistant aux chocs (acier ou plastique)
- Résistance, innocuité et efficacité des matériaux utilisés
- Ergonomie et confort de la chaussure
- Antidérapant **NOUVEAU**



2. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES



3. MARQUAGE NORMATIF





TECHNOLOGIE ET CONFORT COMBINÉS À LA PERFECTION.

FLEXLITE

Protection	Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®
Doublure Première	Doublure fonctionnelle respirante evercushion® RELIEF



DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

64.803.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE LOW**
64.803.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Tige Extra	Microfibre résistante et renforts en TPU Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste
-------------------	---



64.802.0 **TARAVAL GREY LOW**
S3L ESD FO SR | 36-47

Tige Extra	Microfibre résistante et renforts en TPU Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste
-------------------	---

Semelle	FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti (47% moins d'impact sur les os et les articulations) et un retour d'énergie exceptionnel (60%)
----------------	---



DISPONIBLE EN 2 LARGEURS

63.804.0 | 11 **TARAVAL BLACK/BLUE MID**
63.804.1 | 12 S3L ESD FO SR | 36-50

Tige Extra	Microfibre résistante et renforts en TPU Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste
-------------------	---



63.802.0 **TARAVAL BROWN MID**
S3L ESD FO SR | 36-47

Tige Extra	Cuir Nubuck et renforts en TPU Très léger, Heel & Arch support, ESD, sans métal, adhérence sur échelle, embout robuste
-------------------	---

GRANDE FLEXIBILITÉ ET PROTECTION MAXIMALE.

CRAFT^{HD}

Protection	Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple fap®LITE
Doublure	Doublure fonctionnelle respirante



64.135.0 **ENDURANCE LOW**
S3 SRC | 39-47

Tige Extra	Cuir pleine fleur graissé Languette étanche, surembout en PU, protège-talon en TPU
-------------------	---

Première Semelle	COMFIT® Relax Memory Foam CRAFT ^{HD} , duo-PU/PU, semelle abrasive et antidérapante avec profil "outdoor" et absorbeur de chocs au talon
-------------------------	--



63.132.0 **ENDURANCE MID**
S3 SRC | 39-47

Tige Extra	Cuir pleine fleur graissé Languette étanche, surembout en PU, protège-talon en TPU
-------------------	---

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL.

TREKSTAR XP

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante



64.851.0 **TOFANE BLACK QL LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 40-47

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé
ESD, renfort au niveau de l'embout et du talon,
système de laçage QUICK LOCK, languette étanche

Première Semelle evercushion® CUSTOM FIT MID, absorbeur de chocs
TREKSTAR XP, profilée en caoutchouc, thermo-résistante (300°C), antidérapante avec cambreur pour plus de soutien et de stabilité



63.850.0 **TOFANE BLACK QL CTX MID**
S7S ESD FO H RO SR | 40-47

Tige Extra Cuir pleine fleur graissé avec membrane COA.TEX®
ESD, renfort au niveau de l'embout et du talon,
système de laçage QUICK LOCK, languette étanche

MULTI-TALENTS DYNAMIQUES.

TREKSTAR WORK

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante



64.133.0 **TIMBER LOW**
S3S FO SR | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile
Languette étanche et surembout en PU

Doublure Semelle evercushion® CUSTOM FIT MID, absorbeur de chocs
XTS TREKSTAR Work, duo-PU/TPU, abrasive et anti-dérapante, avec profil "outdoor" et absorbeur de chocs dans le talon.



63.134.0 **TIMBER MID**
S3S FO SR | 39-47

Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile
Languette étanche et surembout en PU

BESTSELLER

63.170.0 **ROCKY MID**
S3 SRC | 39-47
Tige Extra Cuir pleine fleur huilé, empiècements textile
Languette étanche et surembout en PU



CONFORT ULTIME & ULTRALÉGER. **DUAL IMPULSE**

Protection Embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante
Première Comfit® AIR

Semelle Semelle de marche DUAL.IMPULSE améliorée, en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour une absorption maximale, stabilité et confort.



64.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



63.640.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLACK MID**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



64.642.0 **VIGOR 2 IMPULSE BLUE LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Microfibre durable
Extra ESD, sans métal, surembout en TPU, languette étanche, ultraléger



64.644.0 **WAVE IMPULSE LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36 - 47

Tige Tissu textile 3D résistant à l'usure avec des renforts FITFRAME® sans coutures
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU



64.767.0 **VOLTAGE BLACK QL LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-47

Tige SAFETY KNIT®, textile flexible sans coutures, s'adaptant parfaitement à la forme du pied
Extra ESD et système de laçage QUICK LOCK

STEP SMARTER

ESSENTIALS+

Protection Embout acier anatomique à volume augmenté et semelle antiperforation
Doublure Doublure fonctionnelle respirante
Première Comfit® VIVA pour un confort de port optimal

Semelle DUO-PU profilée, amortissante, résistante à l'usure et antidérapante.

NEW



64.730.0 **VECTOR BLACK LOW**

S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

NEW



63.730.0 **VECTOR BLACK MID**

S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

NEW



63.741.0 **VECTOR WHEAT MID**

S3 FO SR | 35 - 48

Tige Cuir suède souple avec sandwich mesh résistant à l'usure

Extra Col et languette rembourrés

RESPIRANT. COMFORTABLE. RÉSISTANT.

INLAY SOLES



20.485.0 **evercushion® CUSTOM FIT**

LOW - MID - HIGH | 35-49

Info

La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT combine confort et ajustement. Elle est disponible en trois variantes, chacune avec une voûte plantaire de forme anatomique différente (LOW rouge, MID vert, HIGH jaune). La mousse PU respirante offre une excellente absorption des chocs et un contrôle climatique performant. Le revêtement antibactérien Hypro Odor Control® empêche les odeurs désagréables. (pour Puma et pour Albatros Safety Shoes)

CONFORT ET TECHNOLOGIE AVANCÉE.

DYNAMIC

Protection Embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure Doublure fonctionnelle respirante



64.870.0 **CLIFTON LOW**
S3L ESD FO SR | 36-47

Tige Cuir velours et textile high-tech, abrasif, hydrofuge
Extra Sans métal, languette étanche

Première Semelle intérieure amovible et de forme anatomique.
Semelle DYNAMIC, duo-PU/PU, semelle profilée, abrasive et anti-dérapante



63.870.0 **CLIFTON MID**
S3L ESD FO SR | 36-47

Tige Cuir velours et textile high-tech, abrasif, hydrofuge
Extra Sans métal, languette étanche

UN CHOIX FÉMININ EN TOUTE SÉCURITÉ.

XTS TRAIL LADIES

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Doublure 3D Mesh, doublure fonctionnelle respirante
Première Comfit®AIR, anatomique, absorbante et interchangeable

NEW



64.524.0 **TWIST BLUE WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Tige Sandwich mesh
Extra Surembout anti-abrasion, ESD, ultraléger, sans métal

Semelle XTS TRAIL, semelle en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM® 'technologie anti-fatigue' pour un amorti, une stabilité et un confort maximal.

NEW



64.520.0 **TWIST PINK WNS LOW**
S1PS ESD FO HRO SR | 36-42

Tige Sandwich mesh
Extra Surembout anti-abrasion, ESD, ultraléger, sans métal



INSPIRÉ DU SENTIER. PRÊT À TRAVAILLER.

XTS TRAIL

Protection Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple fap[®]LITE
Doublure Doublure fonctionnelle respirante
Première Comfit[®] AIR

NEW



63.526.0 **TRAILMASTER OLIVE MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Tissu ripstop durable
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

Semelle XTS TRAIL, semelle en caoutchouc, thermorésistante (300°C), antidérapante, avec double couche intermédiaire IMPULSE.FOAM[®] 'technologie anti-fatigue' pour un amorti, une stabilité et un confort maximal.



64.621.0 **ULTRATRAIL GREY LOW**
S3S ESD FO HRO SR | 36-47

Tige Cuir bovin pleine fleur lisse avec empiècements textile
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU

NEW



63.525.0 **TRAILMASTER BLACK QL MID**
S3S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Tissu ripstop durable
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU



63.622.0 **ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**
S7S ESD FO HRO SR | 39-47

Tige Cuir lisse avec empiècements textile, avec membrane COA.TEX[®] hydrofuge et respirante
Extra ESD, ultraléger, sans métal, surembout et protège-talon en TPU



PROTECTION FIABLE POUR CHACUN D'ENTRE NOUS.

WORK & SAFETY BOOTS



57.553.0

FOREST ISO

NATURAL RUBBER | 37-47

Tige
Doublure

Caoutchouc naturel

Doublure en néoprène de 5 mm d'épaisseur, maintient la chaleur corporelle.

Semelle

Semelle antidérapante en caoutchouc naturel, résistante aux huiles et aux acides modérés.

Extra

Botte haute, largeur de tige réglable, idéal pour la chasse et les activités extérieures.

56.401.0

GUARDIAN HIGH GREEN

GUARDIAN MID GREEN

56.402.0

EN ISO 20347 | 0B E SR | 36-48

Tige

Caoutchouc nitrile durable - vert
HIGH: Tige avec bord de coupe

Doublure

Doublure en polyester pour le confort.

Semelle

Semelle profilée antidérapante, résistante au lisier, à la craie, au ciment, au carburant, à l'huile et aux acides modérés.

Extra

Botte basse adaptée à l'agriculture, à la chasse et aux activités de plein air.



59.088.0

TITAN PU

S5 FO CI SRC | 37-48

Tige

Polyuréthane (BASF), ultra-léger, thermo-isolant, vert foncé

Protection

Embout et semelle anti-perforation en acier

Doublure

Nylon

Première

Mousse PU souple, amortissante, absorbante et interchangeable

Semelle

Polyuréthane (BASF), abrasive et anti-dérapante, noir



63.150.0

RIGGER BOOT BROWN

S3 FO CI SRC | 40-47

Tige

Cuir pleine fleur souple, hydrofuge

Protection

Embout et semelle anti-perforation en acier

Doublure

Doublure fourrée isothermique, séchage rapide,

très confortable

Semelle

Semelle PU/PU, anti-dérapante, résistante à l'abrasion, avec

surembout en PU, résistante à l'huile et aux acides modérés

Première

Forme anatomique

Extra

Zone de cheville rembourrée, boucles d'enfilage latérales





